FENÊTRES & BAIES COULISSANTES

MéO
LA FENÊTRE ÉMOTION

Fenêtre oscillo-battante 2 vantaux, finition pin taupe

SOMMAIRE

LA FENÊTRE BOIS-ALUMINIUM

4 | 15

p 4 - Le bois-aluminium, une alliance réussie
p 6 - La fenêtre à frappe
p 12 - La baie coulissante

LA FENÊTRE 100% PERSONNALISABLE

16 | 23

p 16 - Le design et les choix de finitions
p 18 - Les vitrages décoratifs et petits bois
p 20 - Les poignées et cache-fiches
p 22 - Les volets roulants et entrées d'air

LA FENÊTRE HAUTES PERFORMANCES

24 | 31

p 24 - Les compositions
p 27 - Les performances et certifications
p 30 - Les solutions de mise en œuvre

MéO, UNE ENTREPRISE QUI FAIT RÉFÉRENCE

32 | 35

p 32 - Un savoir-faire unique
p 34 - Une offre complète de menuiseries

BOIS ET ALUMINIUM,
L'EXIGENCE DU MEILLEUR POUR VOS FENÊTRES

Faire le choix de l'alliance du bois et de l'aluminium vous garantit un très haut niveau de performances et de personnalisation, dans le respect du développement durable.

Avec la fenêtre MéO, vous bénéficiez donc du meilleur pour vos fenêtres... sans aucun compromis !

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE BOIS,
SANS AUCUN ENTRETIEN

Pour vous assurer une qualité et une tenue de finition intérieure irréprochables, le bois utilisé par MéO bénéficie des meilleurs procédés :

- traitement insecticide et fongicide en phase aqueuse,
- lasure de finition en phase aqueuse.

Ainsi, le bois ne nécessite pas d'entretien !

LE BOIS,
LE MATERIAU NATURELLEMENT
LE PLUS ISOLANT

Le bois est un excellent isolant thermique, grâce à sa structure cellulaire composée d'une grande quantité de cavités remplies d'air.

Porte-fenêtre 2 vantaux, finition pin ardoise

« *Plus de bien-être, sans se prendre la tête !*

Nous privilégions le confort au quotidien. Pour nos fenêtres, nous avons une préférence pour le bois, mais pas beaucoup de temps pour l'entretien. Il nous faut donc une solution bois-aluminium pratique et qui dure ! »

La fenêtre MéO répond à toutes vos attentes :

- Excellente isolation naturelle du bois
- Excellente résistance de l'aluminium aux chocs et aux intempéries
- Facilité d'entretien de l'aluminium, un simple lavage à l'eau suffit
- Grande finesse des profils, pour encore plus de chaleur et de lumière naturelle

« *On a de la personnalité, nos fenêtres aussi !*

Pourquoi les fenêtres seraient-elles toujours blanches ? Pour nous, elles sont un élément de décoration. En alliant le bois et l'aluminium, les finitions naturelles et les couleurs, notre maison ne ressemble à aucune autre ! »

La fenêtre MéO répond à toutes vos attentes :

- Beauté naturelle du bois pour une ambiance douce
- Au choix, 10 finitions bois à l'intérieur et 28 couleurs aluminium à l'extérieur
- Design épuré aux lignes contemporaines et élégantes
- Extrême finesse des profils
- Poignée au design moderne

« *Des matériaux écologiques qui respectent notre habitat !*

Pour choisir nos fenêtres, nous faisons attention aux matériaux et aux procédés de fabrication qui respectent le mieux possible l'environnement. C'est bon pour la planète… et pour notre santé ! »

La fenêtre MéO répond à toutes vos attentes :

- Bois 100 % recyclable, finitions et traitements du bois sans solvant
- Menuiseries certifiées PEFC, bois issus de forêts gérées durablement
- Conception d'assemblage qui permet une séparation aisée des matériaux en fin de vie
- Absence d'émission de polluants volatils (classement COV A+)

LA FENÊTRE QUI REPOUSSE LES LIMITES DE LA PERFORMANCE ET DU DESIGN

S'appuyant sur un savoir-faire industriel unique de plus de 40 ans et un bureau d'études R&D intégré, MéO vous offre un concentré d'innovations aux performances inégalées.

5 BREVETS

3 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ intégrés

Assemblage des structures aluminium et bois par **SYSTÈME DE PLOTS**

Structure bois intérieure

Structure aluminium extérieure

2 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ intégrés

VITRAGE COLLÉ au cadre bois

CADRE THERMIQUE intégré dans l'ouvrant

Assemblage du cadre aluminium sur la structure bois par **SYSTÈME DE PLOTS**

Dormant

Ouvrant

UN CONCEPT INÉDIT ET BREVETÉ, DES PERFORMANCES VALIDÉES ET CERTIFIÉES !

CERTIFIÉ PAR FCBA NF FENÊTRES BOIS www.fcba.fr

ACOTHERM

www.fenetremeo.com

LES PLUS **HAUTES PERFORMANCES** DU MARCHÉ

Fenêtre et porte-fenêtre 2 vantaux, design galbé, couleur 2900 sablé

La meilleure **isolation thermique**

Profitez d'un bien-être intérieur optimal, tout en réalisant des économies d'énergie. La fenêtre à frappe bois-aluminium MéO vous garantit l'isolation thermique la plus performante du marché, chiffres à l'appui.

U_W 1,2*

Le meilleur coefficient de transmission thermique du marché. Conception thermique innovante, aux performances validées par le CSTB (www.cstb.fr).

Jusqu'à 10%

D'économies de chauffage en remplaçant votre ancienne fenêtre par un double vitrage à isolation renforcée (www.ademe.fr).

L'**étanchéité** puissance 5

Pour protéger votre intérieur des agressions climatiques, la fenêtre MéO vous garantit une barrière renforcée contre les courants d'air et les infiltrations d'eau.

A*4 E*9A V*A2

Étanchéité renforcée notamment grâce à une conception d'assemblage avec 5 joints d'étanchéité.

*Fenêtre 2 vantaux 4/20/TBE 4 en pin avec Ug de 1,1 et intercalaire we+, format Acotherm (H 1,48 x L 1,53)

DES FENÊTRES BOIS-ALUMINIUM
AVEC UN CONCENTRÉ DE TECHNICITÉ

U_w 1,2(1)

Épaisseur de l'ouvrant : 67 mm (design plat) ou 75 mm (design galbé)

Finesse du montant : 67 mm

DOUBLE VITRAGE

Double vitrage 4/20/TBE 4

Ferrage par fiche à la française ou oscillo-battant

Intercalaire warm-edge de série

Assemblage mécanique du cadre en coupe droite

VITRAGE COLLÉ au cadre bois*

Structure bois massif lamellé abouté collé avec placage bois

(1) Performance thermique pour une fenêtre 2 vantaux en pin avec Ug de 1,1 et intercalaire we+, format Acotherm (H 1,48 x L 1,53)

TRIPLE VITRAGE MUwST

U_w 0,7[2]

Épaisseur de l'ouvrant : 87 mm (design plat) ou 95 mm (design galbé)



Tapées aluminium tubulaires

Masse extérieure visible : 55 mm

Triple vitrage standard 4 TBE/20/4/20/TBE 4 avec intercalaires warm-edge de série

NOUVELLE TECHNOLOGIE DE JOINT ISOLANT pour le vitrage

JOINT DE RECOUVREMENT

CADRE THERMIQUE intégré dans l'ouvrant

JOINT CENTRAL

PROFILÉ À RUPTURE THERMIQUE sur la pièce d'appui

JOINT DE LISTEL

Rupture totale de pont thermique : assemblage des structures bois et aluminium par **SYSTÈME DE PLOTS**

LE SAVIEZ-VOUS ?

***La technique du vitrage collé a tous les avantages :**

- **Plus esthétique,** pas de joint apparent à l'intérieur
- **Excellente tenue dans le temps,** en associant le collage du vitrage au calage de l'ouvrant
- **Meilleure étanchéité,** grâce à la continuité du joint de colle

(2) Performance thermique pour une fenêtre 1 vantail en pin avec Ug de 0,5 et intercalaire we+, format CE (H 1,48 x L 1,25)

UNE GRANDE LIBERTÉ DE FORMES
POUR TOUS LES STYLES D'HABITATION

Une ouverture bien pensée et pratique qui facilite ma vie au quotidien !

Les fenêtres et portes-fenêtres **à frappe**

- Fenêtres 1 à 4 vantaux
- Portes-fenêtres 1 à 4 vantaux
- Ensembles composés avec imposte, allège, fixes latéraux…
- Fenêtres fixes, en dormant ou en vantail

Porte-fenêtre intégrée dans un mur rideau, couleur gris 7016 texturé

Les **types** d'ouvertures

- À la française



- Oscillo-battante



- À soufflet



- Avec entrebâilleur



Fenêtre oscillo-battante 2 vantaux, finition pin cendré

LE SAVIEZ-VOUS ?

100% SUR-MESURE
MéO met son savoir-faire artisanal unique, acquis depuis plus de 40 ans, au service de la qualité de fabrication et de finition de ses menuiseries 100% sur mesure.

Les **formes**



Rectangle | Plein cintre* | Cintre surbaissé* | Anse de panier

* Disponibles également en plein cintre 1 côté ou cintre surbaissé 1 côté et en plein cintre mouchoir ou cintre surbaissé mouchoir.



Triangle | Circulaire | Trapèze

LES BAIES COULISSANTES,
DES OUVERTURES GRANDEUR NATURE

Double vitrage standard de 28 mm :
4/20/TBE 4*

Baie coulissante à galandage 1 vantail et fenêtre coulissante 2 vantaux
Finition chêne champagne



* Toutes compositions de vitrages (jusqu'à 34 mm) pour répondre aux exigences thermiques, acoustiques ou de sécurité (en option)

Triple vitrage MUwST standard de 32 mm : **4 TBE/10/4/10/TBE 4***

Baie coulissante 3 vantaux, couleur gris 7022 texturé

Optimisation des joints : joint de vitrage, joint glissant extérieur, joint glissant périmétrique intérieur, nouveau joint d'étanchéité sur le dormant

2 chariots doubles réglables par vantail (chariots à roulement à aiguille)



TAPÉES ALUMINIUM TUBULAIRES

PROFIL DE TIRAGE EXTÉRIEUR

Intercalaires warm-edge de série

Design aluminium plat (assorti à la frappe)

Traverse basse 74 mm : clair de vitrage optimisé

Drainage de la pièce d'appui avec busette à clapet

APPUI À RUPTURE DE PONT THERMIQUE AVEC PROFIL ACCÈS PMR INTÉGRÉ

Rupture de pont thermique renforcée : assemblage des structures bois et aluminium par **SYSTÈME DE PLOTS** sur l'ouvrant et le dormant

* Toutes compositions de vitrage (jusqu'à 34 mm) pour répondre aux exigences thermiques et d'apport solaire (en option)

LES BAIES COULISSANTES
OUVERTES À TOUTES LES SOLUTIONS !

Des **ouvertures multiples** adaptées à chaque projet

2 vantaux sur 2 rails



LARGEUR	HAUTEUR
MINI 900 (H maxi 1 750)	**MINI 550**
MAXI 3 200 (H maxi 2 450)	**MAXI 2 550** (L de 1 301 à 2 900)

3 vantaux sur 2 rails



LARGEUR	HAUTEUR
MINI 1 400 (H maxi 1 850)	**MINI 550**
MAXI 4 700 (H maxi 2 450)	**MAXI 2 550** (L de 1 901 à 4 400)

3 vantaux sur 3 rails



LARGEUR	HAUTEUR
MINI 1 400 (H maxi 1 850)	**MINI 550**
MAXI 4 748 (H maxi 2 450)	**MAXI 2 550** (L de 1 901 à 4 400)

4 vantaux sur 2 rails



LARGEUR	HAUTEUR
MINI 1 800 (H maxi 1 750)	**MINI 550**
MAXI 6 210 (H maxi 2 250)	**MAXI 2 550** (L de 2 601 à 3 200)

6 vantaux sur 3 rails



LARGEUR	HAUTEUR
MINI 2 700 (H maxi 1 150)	**MINI 550**
MAXI 6 210 (H maxi 2 350)	**MAXI 2 550** (L de 3 801 à 4 700)

Limites dimensionnelles pour une épaisseur de verre de 8 mm

Baie coulissante 4 vantaux, finition pin ardoise (2e poignée centrale fixe en option)

Baie coulissante à galandage 2 vantaux sur 1 rail, finition pin sablé (2e poignée centrale fixe en option)

Le **galandage**, pratique et esthétique

1 vantail

LARGEUR	HAUTEUR
MINI 600 (H maxi 2 350)	**MINI 550**
MAXI 1 589 (H maxi 2 550)	**MAXI 2 550** (L de 601 à 1 589)

2 vantaux sur 2 rails

LARGEUR	HAUTEUR
MINI 1000 (H maxi 2 050)	**MINI 1 250**
MAXI 3 110 (H maxi 2 450)	**MAXI 2 550** (L de 1 201 à 2 800)

2 vantaux sur 1 rail

LARGEUR	HAUTEUR
MINI 1 000 (H maxi 1 950)	**MINI 550**
MAXI 3 100 (H maxi 2 250)	**MAXI 2 550** (L de 1 201 à 1 500)

4 vantaux sur 2 rails

LARGEUR	HAUTEUR
MINI 1 800 (H maxi 1 750)	**MINI 1 250**
MAXI 4 047 (H maxi 2 350)	**MAXI 2 550** (L de 2 601 à 3 200)

Limites dimensionnelles pour une épaisseur de verre de 8 mm

Baie coulissante à galandage 1 vantail, finition chêne champagne

UN LARGE ÉVENTAIL DE FINITIONS
POUR TOUTES LES ENVIES DÉCO

Des fenêtres parfaitement intégrées
à notre ambiance, ça fait toute la différence

Un **design moderne** aux lignes épurées et élégantes, développé avec **Dièdre Design**

2 DESIGNS ALUMINIUM EXTÉRIEUR

Plat

Galbé*

1 DESIGN BOIS INTÉRIEUR

Droit



LE + DÉCO

La finition pin blanc peut être décorée par vos soins d'une couleur totalement personnalisée.

À vous la déco inspirée !

Fenêtre coulissante 2 vantaux, finition pin blanc et recouverte d'une peinture rose personnalisée

* Disponible uniquement pour les fenêtres et portes-fenêtres à frappe

2 essences et **10 finitions bois** pour personnaliser votre intérieur

PIN

Naturel | Blanc | Sablé | Cendré | Taupe | Ardoise

CHÊNE

Naturel | Moyen | Blanchi | Champagne

Un choix de **28 couleurs aluminium** en accord avec votre façade

SATINÉES

9016 S | 9001 S | 1015 S | 8007 S | 7024 S

7035 S | 6021 S | B 390 S | 5003 S | 5023 S

TEXTURÉES

7016 T | 6005 T | 8011 T | 9007 T | 7022 T | 9005 T | 3004 T

SABLÉES



Noir 2100 sablé | Gris 2800 sablé | Mars 2525 sablé | Rouge 2100 sablé | Gris 2900 sablé | Bleu 2700 sablé

MÉTALLISÉES

B 8821 | Galet | Canon

ANODISÉE*

Naturel

TON BOIS**

De légères nuances peuvent être constatées selon les conditions d'application. Références couleurs données à titre indicatif. Document non contractuel.
Possibilité de couleurs aluminium hors nuancier sur demande.
* Le procédé technique d'anodisation peut impliquer des variations d'aspect. ** Couleur disponible avec plus-value sur demande.

UN CHOIX VARIÉ
DANS LES MOINDRES DETAILS

Notre maison est unique, nos fenêtres aussi !

Les **vitrages** décoratifs

Dépoli

Imprimé 200

Delta Maté Extra Clair

Opale

Autres choix de vitrages décor sur demande.

Les **petits bois**

EN APPLIQUE SUR LE DOUBLE VITRAGE

Face extérieure aluminium


Face intérieure bois

- Largeur de 28 mm : face extérieure en 28 couleurs aluminium et face intérieure en 10 finitions bois au choix.

BAIES COULISSANTES

- Largeur de 40 mm : face extérieure en 28 couleurs aluminium et face intérieure en 10 finitions bois au choix. Disponibles uniquement pour les compositions de vitrage < 29 mm.

INTÉGRÉS DANS LE VITRAGE

Laiton

Plomb

Blanc

- Largeur de 10 mm : 3 couleurs au choix.

Face extérieure aluminium

Face intérieure bois

- Largeur de 18 ou 26 mm : monocolore (même couleur sur les 2 faces) ou bicolore (face intérieure en chêne naturel, chêne moyen, chêne champagne, pin sablé, pin cendré, pin taupe, pin ardoise ou couleur et face extérieure en couleur).

Baie coulissante 3 vantaux, finition pin taupe

Fenêtre oscillo-battante 2 vantaux, finition pin blanc avec petits bois en applique

UNE ÉLÉGANCE
QUI NE LAISSE RIEN AU HASARD

Les poignées **fenêtres à frappe**

Avec la personnalisation des poignées, je prends la déco en main !

POIGNÉES STANDARD

Poignée Toulon Secustik®
ton inox (blanc et noir en option)

Poignée Toulon à barillet
on inox (blanc et noir en option)

POIGNÉES OPTIONNELLES

Poignée Verona
Secustik® ton inox

Poignée Verona
Secustik® ton blanc

Poignée Verona
Secustik® ton laiton

Poignée Verona
Secustik® ton noir

Poignée centrée
(disponible sur poignée
standard et optionnelle)

Poignée Toulon SecuForte®
(ton inox, blanc et noir)

Poignée Verona à barillet
(ton inox, blanc, laiton
et noir)

Poignée à clé
(ton inox, blanc et
noir)

LES CACHES FICHES

FENÊTRE À LA FRANÇAISE

Inox | Blanc | Laiton | Noir

FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE
(ferrage symétrique sur semi-fixe)

Inox | Blanc | Laiton | Noir

LA GAMME RUSTIQUE

POIGNÉES

CACHES FICHES

Disponibles en 4 couleurs au choix :



Laiton



Fer patiné

Vieux laiton

Blanc

Les poignées **baies coulissantes**

FACILITÉ D'OUVERTURE DE L'INTÉRIEUR COMME DE L'EXTÉRIEUR

- **Poignée intuitive :**
  ouverture du vantail dès 20°

- **Profil de tirage extérieur intégré dans le montant**
  - En standard sur les portes-fenêtres
  - En option sur les fenêtres

POIGNÉES INTUITIVES **STANDARD**
ton inox (blanc et noir en option)

Position ouverte | Position ouverte | Position ouverte

POIGNÉE INTUITIVE À BARILLET
(ton inox, blanc et noir)

Position fermée

POIGNÉES OPTIONNELLES ASSORTIES À LA FRAPPE

Les poignées fenêtres à frappe sont également disponibles sur les baies coulissantes (hors poignée centrée et gamme rustique)

UNE OFFRE DE POIGNÉES ET DE VOLETS ROULANTS CONNECTÉS MéO connect

Été comme hiver, avec le volet roulant,
on se protège du soleil et des cambriolages !

Les volets roulants

Coffre monté, étanché et réglé sur la fenêtre MéO en usine. Coulisses en aluminium laqué de la couleur de la fenêtre. Tablier en aluminium ou PVC. Les volets roulants sont garantis 5 ans (pièces, main d'œuvre et déplacement).

BLOC OPTIBLOC (neuf)

Motorisation somfy. SPPF SOLUTIONS FERMETURES

Sous-face maçonnerie non fournie par MéO

Enroulement extérieur
Coffre invisible, intégré dans l'épaisseur du mur

BLOC Y-MOB (neuf)

Motorisation somfy. EVENO Les éléments de votre Confort

BLOC THERMOBLOC (rénovation et neuf)

Motorisation somfy. SPPF SOLUTIONS FERMETURES

Enroulement intérieur
Habillage du coffre coordonné à la finition bois
(coffre PVC plaqué bois ou surcoffre bois - en option)

	Enroulement intérieur	Enroulement extérieur	
	Thermobloc	Optibloc	Y-MOB
Manœuvre manuelle	✔		
Motorisation	somfy.		
Filaire individuel (non groupable)	✔	✔	✔
Radio groupable	IO ou RS 100		IO
Option : horloge radio	Chronis IO		
Option : pilotage de la maison	TaHoma®		

Les volets roulants sont pilotables depuis son smartphone grâce à la technologie radio io-homecontrol et à la box Tahoma. Un retour d'information peut être obtenu sur la position des volets. Des scénarios peuvent être imaginés et pilotés, de chez vous ou à distance via l'application Tahoma.

« Lorsque je pars en vacances, je veux que mes volets s'ouvrent et se ferment aléatoirement afin de simuler ma présence ! »

Les poignées connectées

« Je souhaite mettre mon chauffage en mode éco lorsque ma fenêtre est ouverte ! »

Poignée TOULON SecuSignal®
(frappe et coulissant)

Le déplacement de la poignée génère un influx électrique qui permet de transmettre un message radio (sans pile)
(ton inox)

Poignée Intuitive Connectée
(coulissant)

Le module connecté permettant la transmission du signal radio est intégré dans le capot
(ton inox, blanc ou noir)

Les informations sur la position des poignées sont reçues sur l'application Tahoma (via une clé USB de réception EnOcean*)

*Une clé USB par box Tahoma

DES OPTIONS POUR ENCORE **PLUS DE CONFORT**

« Le pack sécurité, l'assurance d'un habitat protégé et sécurisé ! »

Les **packs sécurité**

Solutions complémentaires pour assurer la sécurité de l'habitat :
- Gâches de sécurité
- Points de fermeture supplémentaires
- Poignée Toulon SecuForte®. La poignée se verrouille automatiquement après chaque utilisation. Il faut appuyer sur lapoignée pour ensuite la tourner et ouvrir la fenêtre
- Crémone semi-fixe à levier dans le cas d'une fenêtre 2 vantaux

En option sur les fenêtres et portes-fenêtres oscillo-battantes, portes-fenêtres à barillet 1 vantail et fenêtres à soufflet.

Les **entrées d'air**

RÉGULATEUR INTÉRIEUR STANDARD

Blanc / Débit 15, 22 ou 30 m³/h

RÉGULATEUR INTÉRIEUR ACOUSTIQUE

Blanc / Débit 15, 22 ou 30 m³/h

RÉGULATEUR INTÉRIEUR HYGRORÉGLABLE

Blanc / Débit 6 à 45 m³/h

Ces régulateurs sont disponibles dans 7 finitions :

Gris 7035	Beige 1011	Brun 8024**	Beige 1013	Gris* 9007	Blanc 9016	Gris 7011**

* Non disponible sur les régulateurs hygroréglable et acoustique.
** Non disponibles sur le régulateur hygroréglable, remplacés par les couleurs 8003 et 7016.
Références couleurs données à titre indicatif. Document non contractuel.

AUVENT EXTÉRIEUR FENÊTRES À FRAPPE

- Auvent extérieur aluminium laqué et assorti à la fenêtre
- 27 finitions disponibles (ton bois non disponible)

AUVENT EXTÉRIEUR BAIES COULISSANTES

Disponible en noir

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans le cadre d'une rénovation, en l'absence de VMC, la réglementation exige la ventilation des pièces de vie de votre habitation (www.ademe.fr)

DES PERFORMANCES
EN TOUTE TRANSPARENCE

Double ou triple vitrage,
j'optimise mon niveau d'isolation !

Double vitrage

Double vitrage thermique :
Frappe et Coulissant 4/20/TBE 4



Double vitrage sécurité :
Frappe 44.6/20/TBE 4
Coulissant 44.6/18/TBE 4



Double vitrage acoustique :
Frappe 44.2s/20/TBE 4
Coulissant 44.2s TBE/16/6



Portes-fenêtres 2 vantaux, finition chêne champagne

Triple vitrage MUwST

Triple vitrage thermique :
Frappe 4 TBE/20/4/20/TBE 4
Coulissant 4 TBE/10/4/10/TBE 4



Triple vitrage sécurité :
Frappe 44.6 TBE/18/4/18/TBE 4



Triple vitrage acoustique :
Frappe 44.2s TBE/18/4/18/TBE 4



Baie coulissante à galandage 1 vantail et baie coulissante 2 vantaux, couleur 7016 texturé

PLUS DE PERFORMANCES THERMIQUES, **MOINS DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE !**

La fenêtre à frappe la plus performante du marché*

La taille, l'orientation, la performance et la mise en œuvre des menuiseries extérieures (fenêtres, portes-fenêtres, baies coulissantes, portes d'entrée) ainsi que la présence de protections solaires jouent un rôle majeur dans la performance énergétique d'un bâtiment.

Différents paramètres permettent de juger des performances thermiques et lumineuses des menuiseries :



ISOLATION THERMIQUE

Le coefficient de transmission thermique Uw exprime la capacité d'une menuiserie à conserver la température intérieure.
Il s'exprime en W/m².K.

Plus le coefficient U est faible, plus la menuiserie est isolante.

Lorsque la fenêtre est associée à un volet roulant, on prend en compte 2 coefficients de transmission thermique :
- Uw lorsque le tablier est enroulé (jour)
- Uws lorsque le tablier est déroulé (nuit)

APPORTS SOLAIRES

Le facteur solaire Sw traduit la capacité d'une menuiserie à transmettre la chaleur du soleil.
Sa valeur est comprise entre 0 et 1.

Plus le chiffre est élevé, plus les apports de chaleur sont importants.

Il dépend donc du facteur solaire et de la surface du vitrage. En hiver, le facteur solaire Sw C doit être le plus élevé pour bénéficier des apports solaires et limiter les besoins de chauffage. En été, le facteur solaire Sw E doit être le plus bas pour éviter la surchauffe et le besoin de climatisation.

LUMIÈRE NATURELLE

Le facteur de transmission lumineuse TLw traduit la capacité d'une menuiserie à transmettre la lumière naturelle à l'intérieur d'une pièce. Il est compris entre 0 et 1.

Plus il est proche de 1, plus la transmission est importante.

*Fenêtre à frappe 2 vantaux 4/20/TBE 4 en pin avec Ug de 1,1 et intercalaire we+, format Acotherm (H 1,48 x L 1,53).

QUALITÉ ET HAUTES PERFORMANCES CERTIFIÉES

FABRICATION FRANÇAISE

Performances fenêtres à frappe

DOUBLE VITRAGE

TYPOLOGIE	COMPOSITION DU VITRAGE		Intercalaire	U_g	U_w	S_w (foncé)	TL_w	Acoustique RaTr (dB)	A.E.V.
Fenêtre 2 vantaux (pin)	THERMIQUE	4/20/TBE 4 (28 mm)	WE+	1,1	**1,2**	0,47	0,58	28	A*4 E*9A V*A2
	SÉCURITÉ	44,6/20/TBE 4 (33 mm)	WE+	1,1	**1,2**	0,35	0,53	33	
	ACOUSTIQUE	44,2s/20/TBE 4 (33 mm)	WE+	1,1	**1,2**	0,37	0,53	36	
Porte-fenêtre 2 vantaux seuil PMR (pin)	THERMIQUE	4/20/TBE 4 (28 mm)	WE	1,1	**1,3**	0,49	0,61	29	A*4 E*9A V*A2
	SÉCURITÉ	44,6/20/TBE 4 (33 mm)	WE	1,1	**1,3**	0,37	0,56	34	
	ACOUSTIQUE	44,2s/20/TBE 4 (33 mm)	WE	1,1	**1,3**	0,39	0,56	35	

TRIPLE VITRAGE MUwST

TYPOLOGIE	COMPOSITION DU VITRAGE		Intercalaire	U_g	U_w	S_w (foncé)	TL_w	Acoustique RaTr (dB)	A.E.V.
Fenêtre 2 vantaux (pin)	THERMIQUE	4 TBE/20/4/20/TBE 4 (52 mm)	WE	0,5	**0,8**	0,37	0,50	30	A*4 E*9A V*A2
	SÉCURITÉ	44.6 TBE/18/4/18/TBE 4 (53 mm)	WE	0,5	**0,8**	0,32	0,48	35	
	ACOUSTIQUE	44.2s TBE/18/4/18/TBE 4 (53 mm)	WE	0,5	**0,8**	0,34	0,49	38	
	ACOUSTIQUE RENFORCÉ	44.2s TBE/16/4/16/TBE 44.2s (54 mm)	WE+	0,6	**0,8**	0,34	0,48	40	
Porte-fenêtre 2 vantaux seuil PMR (pin)	THERMIQUE	4 TBE/20/4/20/TBE 4 (52 mm)	WE+	0,5	**0,7**	0,39	0,53	30	A*4 E*9A V*A2
	SÉCURITÉ	44.6 TBE/18/4/18/TBE 4 (53 mm)	WE+	0,5	**0,7**	0,34	0,50	36	
	ACOUSTIQUE	44.2s TBE/18/4/18/TBE 4 (53 mm)	WE+	0,5	**0,7**	0,36	0,51	37	
	ACOUSTIQUE RENFORCÉ	44.2s TBE/16/4/16/TBE 44.2s (54 mm)	WE+	0,6	**0,8**	0,36	0,50	39	

* Uniquement pour la frappe.

Performances baies coulissantes

DOUBLE VITRAGE

TYPOLOGIE	COMPOSITION DU VITRAGE		Intercalaire	U_g	U_w	S_w	TL_w	Acoustique RaTr (dB)	A.E.V.
Porte-fenêtre 2 vantaux (pin)	THERMIQUE MAX	8/16/LZ+ 4 (28 mm)	WE+	1,0(*)	**1,4**	0,47 à 0,48 C 0,47 à 0,49 E	0,62	29	A*4 E*6B V*A2
	THERMIQUE	4/20/TBE 4 (28 mm)	WE+	1,1	**1,4**	0,51 à 0,53 C 0,52 à 0,54 E Selon le α	0,65	27	
	ANTI EFFRACTION	44.6/18/TBE 4 (32 mm)	WE+	1,1	**1,4**	0,46 à 0,47 C 0,47 à 0,49 E Selon le α	0,63	31	
	ACOUSTIQUE	44.2s TBE/18/6 (33 mm)	WE+	1,1	**1,4**	0,46 à 0,47 C 0,47 à 0,49 E Selon le α	0,63	33	

TRIPLE VITRAGE MUwST

TYPOLOGIE	COMPOSITION DU VITRAGE		Intercalaire	U_g	U_w	S_w	TL_w	Acoustique RaTr (dB)	A.E.V.
Porte-fenêtre 2 vantaux (pin)	THERMIQUE	4 TBE/10/4/10/TBE 4	WE	0,8	**1,2**	0,43 à 0,45 C 0,44 à 0,45 E Selon le α	0,58	27	A*4 E*6B V*A2
	APPORT SOLAIRE	4 LUZ/10/4/10/LUZ 4	WE	0,8	**1,2**	0,48 à 0,50 C 0,49 à 0,50 E Selon le α	0,61	27	
	CONTRÔLE SOLAIRE	4 LZ+/10/4/10/LZ+ 4	WE+	0,8	**1,2**	0,38 à 0,39 C 0,39 à 0,40 E Selon le α	0,55	27	

(*) Ug : Hors certification Acotherm.
A.E.V : Résistance de la menuiserie aux éléments Air Eau Vent
Ug : Coefficient de transmission thermique du vitrage, exprimé en W/m².K
Uw : Coefficient de transmission thermique de la menuiserie, exprimé en W/m².K
Sw : Facteur solaire Été (E) et Hiver (C = Consommation) de la menuiserie.
TLw : Transmission lumineuse de la menuiserie.
WE / WE+ : Intercalaire warm-edge (intercalaire WE+ en option, non cintrable).
TBE : Très Basse Emissivité
LUZ : Vitrage « Eclaz »
LZ+ : Vitrage « Eclaz One »

Certifications

DES SOLUTIONS
DE MISE EN ŒUVRE MULTIPLES

Une pose dans les règles de l'art !

Pose en **rénovation / réhabilitation**

Pose sur dormant existant
(dormant rainure avec moulures d'habillage)

Dépose totale
(dormant aile de 20 mm)
Patte de fixation adaptée sur demande

Solutions d'**habillages en rénovation**

- Intérieur :
  - En bois massif lamellé-collé plaqué :
    3 moulures (67x15 - 67x21 - 90x15)
    et 2 chants plats (38,5x9 - 90x9)
  - En médium plaqué : 4 moulures
    (55x15 - 67x15 - 67x21 - 90x15)
    et 1 chant plat (40x10)
- Extérieur :
  9 choix de cornières aluminium
  (20x15 - 40x15 - 50x20 - 80x20 - 30x30
  60x40 - 50x50 - 100x50 - 120x50)
  4 choix de plats aluminium
  (100x2 - 60x2 - 40x2 - 30x2)

Pose en **neuf**

Pose en applique intérieure

Pose en applique extérieure

Adaptation pour mur ossature bois
(HEMOB)

Les solutions de mise en œuvre pour **baies coulissantes**

Pose en applique avec encastrement (36 mm)

Pose en applique sans encastrement (sur sol fini)



LES + DE LA POSE MéO

- 2 choix de dormants bois intérieur : dormant rainure ou dormant aile de 20 mm
- Dormants à largeur variable
- Dormants monoblocs jusqu'au doublage de 200 mm
- Rigidité optimisée du dormant par des tapées aluminium tubulaires
- Nouvelles pattes de fixation acier pour simplifier la mise en œuvre (pattes clamées dans la tapée aluminium et vissées dans le dormant bois)

CRÉATEUR
EN 1983 DU
CONCEPT BOIS-ALUMINIUM

HAUTE QUALITÉ
DE FABRICATION
100% FRANÇAISE

1er
FABRICANT FRANÇAIS
DE FENÊTRES ET PORTES
D'ENTRÉE BOIS-ALUMINIUM

FABRICATION FRANÇAISE

MéO
LA FENÊTRE ÉMOTION

DEPUIS 40 ANS, **UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE** EN BOIS-ALUMINIUM

Créateur du concept bois-aluminium en 1983, **MéO est le 1er fabricant français de menuiseries bois-aluminium** sur mesure, décoratives, accessibles et performantes, destinées aux professionnels installateurs.

Spécialiste de la menuiserie depuis plus de 40 ans, MéO propose la gamme bois-aluminium la plus complète du marché : fenêtres et portes-fenêtres à frappe, baies coulissantes, portes d'entrée, verrières et murs rideaux.

Pour répondre aux besoins du marché, en rénovation comme dans la construction neuve, MéO est organisé autour de deux activités : l'habitat individuel résidentiel et l'habitat collectif et tertiaire.

Un **concept unique** créé et développé par MéO

Grâce à un bureau d'études R&D intégré, **MéO a imaginé et breveté un nouveau concept de menuiseries** pour développer ses propres gammes de fenêtres et de portes d'entrée, **du concept technique jusqu'au design des profils**.

Un outil industriel **innovant** et **ultra-performant**

Les menuiseries MéO sont toutes fabriquées en France, à Cugand (85).
L'usine de 25 000 m² (2013) est équipée d'un procédé industriel respectueux de l'environnement et unique en Europe, dotée d'équipements sur mesure et développés spécifiquement pour la fabrication des menuiseries bois-aluminium.

Un **savoir-faire artisanal unique** au service du sur mesure

Fidèle à ses racines, MéO intègre une équipe spécialisée dans la conception et la fabrication de menuiseries **hors-standards et sur mesure** pour répondre aux projets les plus complexes.

L' **innovation** au service du **développement durable**

MéO **conçoit, développe et fabrique des menuiseries éco-performantes** dans une démarche de **développement durable** pour améliorer et valoriser l'habitat.

MéO
LA FENÊTRE ÉMOTION

DES SOLUTIONS POUR TOUS VOS PROJETS D'OUVERTURES

Pour répondre à tous les besoins, MéO a développé une gamme complète de menuiseries bois-aluminium sur mesure. En neuf comme en rénovation, les menuiseries MéO s'adaptent au style architectural de votre façade et à la décoration intérieure de votre habitation.

68 modèles de **portes d'entrée**

CATALOGUE DISPONIBLE

Créez et visualisez votre entrée avec le configurateur de portes

Modèles, essences de bois, couleurs aluminium, poignées…
Imaginez et concevez votre porte d'entrée.
Et faites une simulation réelle avec la photo de votre maison !

> Téléchargez et imprimez la fiche technique détaillée de votre porte d'entrée
> Trouvez l'artisan installateur le plus proche de chez vous
> Partagez votre projet avec vos amis

Verrières et vérandas

CATALOGUE DISPONIBLE

Découvrez le site MéO

Tout savoir sur la gamme bois-aluminium MéO en 1 seul clic !

www.fenetremeo.com

Gulfstream communication - © MéO - © Studio Garnier - © D3 Studio - © Getty Images, iStock - Document non contractuel - Dans un souci d'amélioration, nos modèles et accessoires peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

MC FRANCE - Zone du Mortier Ouest - CS 99428 - 85610 CUGAND Cedex
Tél. : 02 51 71 13 00 - e-mail : contact@fenetremeo.com

www.fenetremeo.com

Février 2020

PORTE D'ENTRÉE

Bois-Aluminium

MéO

LA FENÊTRE ÉMOTION

14

82

SOMMAIRE

04 MéO, LA PORTE ÉMOTION
06 S'INSPIRER
10 PRÉPARER SON PROJET
12 CHOISIR ET PERSONNALISER

14 PORTES CONTEMPORAINES

GAMME INSPIRATION® 18
GAMME BALADE 32
GAMME UTOPIE 46
GAMME ÉCLAT 58
GAMME ESSENTIELLE 72

82 PORTES TRADITIONNELLES

GAMME PRIVILÈGE 86
GAMME DÉLICE 94
GAMME ORIGINEL 104
GAMME LÉGENDE 110
GAMME VARIATIONS 118

122 POIGNÉES ET BARRES DE TIRAGE
124 ACCESSOIRES
125 SERRURES ET CYLINDRES
126 DOMOTIQUE
128 COUPES TECHNIQUES
129 TYPES D'OUVERTURES
130 TIERCES
132 VITRAGES
133 LIMITES DIMENSIONNELLES
134 FAISABILITÉS PAR MODÈLE
138 QUALITÉ ET PERFORMANCES
140 SAVOIR-FAIRE MéO
142 L'OFFRE MéO



MéO, LA **PORTE ÉMOTION...**

RAPPELEZ-VOUS DE LA PREMIÈRE FOIS.

La première fois où il a sonné un bouquet de fleurs à la main, où elle est partie pour sa "grande" rentrée, où il vous attendait derrière la porte d'entrée fou de joie...

À chaque fois, votre main a rencontré la douceur du bois, saisi les lignes précises de la poignée et caressé la finesse de l'aluminium : l'émotion de vivre des instants précieux, bien chez soi, tout simplement.

La porte d'entrée est finalement la meilleure complice de toutes ces premières fois, qui font vos plus beaux souvenirs et nos plus belles inspirations.

Depuis plus de 40 ans, nous les ressentons et leur donnons vie à travers nos gammes de portes d'entrée bois-aluminium MéO. Nous croyons au pouvoir de ces matériaux complémentaires pour embellir votre vie intérieure... et extérieure.

Cette année, nous faisons le vœu que chaque moment du quotidien soit une émotion renouvelée.

C'est pourquoi, notre collection contemporaine ouvre la porte d'entrée à la personnalisation : inserts décor cuir, verre laqué, miroir, effet béton, joncs tons inox, laiton ou noir... tous les styles sont permis. Et avec notre collection traditionnelle, replongez dans le charme d'antan, où boîtes aux lettres intégrées et heurtoirs rétro apportent un véritable cachet à votre porte d'entrée.

Pour partir à la découverte de toutes ces nouvelles émotions, quoi de plus naturel que de faire équipe avec celles et ceux qui les vivent au quotidien : décorateurs d'intérieur, graphistes, blogueurs, parents... Annabel et Juliana seront vos guides lifestyle et déco !

Photos, articles, reportages... sur www.fenetremeo.com

TROUVEZ VOTRE PORTE MéO AVEC DES PROS DE LA DÉCO !

Nos décoratrices d'intérieur vous embarquent dans leurs univers, pour mieux vous aider à trouver la porte bois-aluminium qui va parfaitement avec votre style de vie.

ANNABEL GUERET

STYLISTE D'INTÉRIEUR, ELLE SIGNE DES AMBIANCES AVEC UN SUPPLÉMENT D'ÂME ET MET EN SCÈNE DES HISTOIRES DÉCO COHÉRENTES.

« Ma porte MéO c'est la "LABYRINTHE". Elle me rappelle le style du premier loft parisien que j'ai rénové. » **p.40**

www.nomades.studio/annabel-gueret.com

JULIANA DE GIACOMI

DÉCORATRICE D'INTÉRIEUR ET STYLISTE DÉCO PASSIONNÉE, ELLE AIME CRÉER DES AMBIANCES PERSONNALISÉES ET UNIQUES.

« Ma porte d'entrée MéO, c'est le modèle "LOGIS". Son vitrage permet d'éclairer de façon naturelle l'intérieur de la maison, une vraie source d'énergie ! » **p.92**

www.decouvrirdesign.com

LEURS COUPS DE ♥ !

Au fil des pages, retrouvez leurs coups de cœur design, personnalisations et leurs astuces déco.

PORTES D'ENTRÉE MéO :

MULTIPLIEZ LE **PLAISIR** DE RENTRER CHEZ VOUS...

D'abord, le plaisir de pousser une porte en aluminium, qui apporte une touche design à la façade et résiste à toutes les sollicitations. Puis le plaisir de refermer une porte en bois, chaleureuse, naturellement isolante et sans entretien.

Le plaisir aussi de personnaliser sa porte dans les moindres détails : design, couleurs aluminium à l'extérieur, finitions bois à l'intérieur, inserts, pour donner d'entrée le ton déco de la maison.

Le plaisir enfin d'une porte dans l'air du temps qui respecte l'environnement : bois 100% recyclable, finitions et traitement sans solvant, absence d'émission de polluants volatils et séparation aisée des matériaux en fin de vie.

IL Y A LES PORTES D'ENTRÉE BOIS OU ALUMINIUM.

ET PUIS, IL Y A CE QUI SE FAIT DE MIEUX : LES PORTES D'ENTRÉE BOIS-ALUMINIUM MéO.

LE PLAISIR DE L'ALUMINIUM

- Matériau inaltérable, très résistant aux chocs et aux intempéries.
- Facilité d'entretien, un simple lavage à l'eau suffit.



1er FABRICANT FRANÇAIS

DE MENUISERIES BOIS-ALUMINIUM (CUGAND – 85)

sur-mesure, décoratives, accessibles et performantes.

CRÉATEUR EN 1983

DU CONCEPT BOIS-ALUMINIUM

LE PLAISIR DU BOIS



- Matériau naturellement le plus isolant.
- Aucun entretien grâce à un traitement insecticide - fongicide et une lasure de finition en phase aqueuse.

AMBIANCE SCANDINAVE

VOUS RÊVEZ D'UNE ENTRÉE MODERNE, COCOONING AUX LIGNES ÉPURÉES ?

Le mélange du bois naturel, des lignes simples et pures de la gamme Inspiration® valorisera la décoration scandinave de votre entrée.

LA PORTE «PULSION»

INTÉRIEUR BOIS

- Le chêne champagne met en valeur les motifs horizontaux
- Inserts décor verre laqué noir



Retrouvez tous les modèles de la gamme Inspiration® à personnaliser p.**18**

MAISON DE FAMILLE

ENVIE D'UNE ENTRÉE CHALEUREUSE ET AUTHENTIQUE ?

Le cachet du bois, des moulures rapportées et du vitrage avec option grille apportera à votre entrée un rendu digne des plus belles maisons de famille !

LA PORTE «CASTEL»

EXTÉRIEUR ALUMINIUM

- Couleur noir 9005 T
- Les moulures rapportées et l'option grille "intégrée" dans le vitrage apportent du cachet

Retrouvez tous les modèles de la gamme Privilège à personnaliser p.**86**

LES 4 ÉTAPES CLÉS POUR

RÉUSSIR VOTRE PROJET

La porte d'entrée est le premier élément que l'on voit quand on entre chez vous, **elle reflète le caractère de la maison.** Et pour qu'elle s'adapte aussi parfaitement à votre mode de vie, MéO vous conseille et vous accompagne à chaque étape de votre projet.

1

DÉFINIR VOS BESOINS ET ATTENTES

ISOLATION THERMIQUE
Est-ce que je souhaite faire des économies d'énergie ?

ISOLATION PHONIQUE
Ai-je besoin de réduire les nuisances sonores ?

SÉCURITÉ
L'entrée de ma maison est-elle suffisamment sécurisée ?

LUMINOSITÉ
Ai-je besoin d'augmenter l'apport de lumière dans ma maison ?

LE SAVIEZ VOUS ?

Le bois et l'aluminium combinés vous apportent une excellente isolation thermique et phonique, et vous permettent de créer un véritable esprit déco à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison.

2 CHOISIR VOTRE PORTE D'ENTRÉE SELON VOTRE ENVIRONNEMENT

SE PROTÉGER DU BRUIT
Une porte semi-vitrée dotée d'un triple vitrage.

OPTIMISER LA LUMINOSITÉ
Une porte vitrée équipée d'un vitrage retardateur d'effraction pour un maximum de clarté.

GAGNER EN SÉCURITÉ
Une porte pleine pour une sécurité renforcée.

PRÉSERVER LA CHALEUR INTÉRIEURE DE SA MAISON
Le bois et l'aluminium, des performances inégalées.

LES +

Gagner en luminosité naturelle tout en préservant votre intimité.

Confort et sécurité assurés.

Nos modèles pleins laissent place à toutes vos envies déco.

Nos professionnels installateurs assurent une pose de qualité pour tous nos produits.

3 PERSONNALISER VOTRE PORTE D'ENTRÉE

LE CHOIX DU DESIGN est important et avant tout personnel, car votre porte d'entrée se doit d'être à votre image ! La porte d'entrée MéO est personnalisable selon toutes vos envies de déco :

- Collection contemporaine ou traditionnelle,
- Finition intérieure du bois,
- Couleur extérieure de l'aluminium,
- Détails décoratifs : motifs gravés, vitrages, inserts, moulures rapportées...
- Large choix de poignées, barres de tirage ou accessoires.

CONFIGURATEUR
pour tester et projeter en grandeur réelle l'intégration de votre porte
COUP DE ♥ !

4 FINALISER VOTRE PROJET AVEC UN EXPERT

Pour un accompagnement complet, MéO vous recommande des professionnels de proximité pour réaliser votre projet.

MENUISIERS D'EXCELLENCE
- Qualité, savoir-faire et professionnalisme,
- Service personnalisé et de qualité,
- Showroom.

FENÊTRIERS
- Spécialistes des ouvertures,
- Showroom.

ARTISANS MENUISIERS
- Professionnels polyvalents aux multiples expertises,
- Indépendants ou adhérents d'un réseau d'artisans.

MENUISIERS D'EXCELLENCE
MéO

Comptez sur un partenaire recommandé par MéO.

Bénéficiez d'une équipe dédiée à votre projet de A à Z.

Faites confiance à un seul artisan pour mener à bien l'ensemble de votre projet.

4 POINTS CLÉS POUR

CHOISIR VOTRE CONCEPT

Synonymes d'élégance, de style et de perfection, **les portes d'entrée MéO s'appuient sur un savoir-faire artisanal et une maîtrise technologique hors du commun.** Créateur du concept bois-aluminum, MéO vous propose ainsi 2 concepts innovants : les portes d'entrée à cadre apparent et les portes monoblocs. Découvrez les avantages de chacune d'elles... avec dans les deux cas, un très haut niveau d'exigence et de performances.

4 BONNES RAISONS DE CHOISIR UNE PORTE D'ENTRÉE MONOBLOC

- Designs créatifs et innovants.
- Modèles personnalisables (joncs décoratifs côté intérieur, inserts matière, motif gravé, accessoires...).
- Excellente performance thermique.
- Panneau décoratif d'un seul bloc pour un rendu uniforme.

4 BONNES RAISONS DE CHOISIR UNE PORTE D'ENTRÉE À CADRE APPARENT

- Nombreux modèles à grand vitrage pour gagner en luminosité ou des portes pleines avec l'option miroir pour agrandir votre entrée.
- Positionnement économique.
- Design qui s'harmonise avec vos fenêtres MéO à l'intérieur.
- Porte 100% personnalisable gamme Variations.

LE +

Le vitrage affleurant (disponible sur les gammes Balade et Inspiration®).

- Design et innovant : Pas de décalage entre le vitrage et le panneau bois, avec le verre affleurant, la surface intérieure de la porte est plane.
- Qualité et performances : Le verre intérieur constitue une lame d'air supplémentaire permettant d'améliorer la performance thermique.

PERSONNALISER SELON VOTRE ENVIE

Votre maison est unique, votre porte d'entrée doit l'être aussi ! **MéO vous offre la personnalisation selon le style de votre habitation et de votre décoration intérieure.**

Côté aluminium, vous avez le choix parmi 28 coloris, qui se déclinent en satiné, métallisé, texturé ou encore sablé.
Côté bois, vous pouvez profiter de 10 finitions pour créer votre ambiance intemporelle et chaleureuse.

Vous bénéficiez d'une entrée de caractère en chêne dosse sur les portes monoblocs, chêne de fil sur les portes à cadre apparent ou pin de fil pour toutes les gammes.

CÔTÉ ALUMINIUM

CÔTÉ BOIS



Références couleurs données à titre indicatif. Document non contractuel. *La couleur ton bois n'est pas disponible sur la gamme Délice et les modèles cintrés. **Le procédé technique d'anodisation peut impliquer des variations d'aspect. L'anodisé naturel est disponible uniquement sur les gammes Essentielle et Éclat (hors modèles cintrés et modèles avec panneau tolé).

PORTES

CONTEMPORAINES

GAMME INSPIRATION®	18
GAMME BALADE	32
GAMME UTOPIE	46
GAMME ÉCLAT	58
GAMME ESSENTIELLE	72

ANNABEL GUERET

STYLISTE D'INTÉRIEUR, ELLE SIGNE DES AMBIANCES AVEC UN SUPPLÉMENT D'ÂME ET MET EN SCÈNE DES HISTOIRES DÉCO COHÉRENTES.

VOTRE LEITMOTIV DÉCO ?

Les bonnes associations créent les espaces honnêtes, simples et modernes.

VOTRE STYLE DE VIE ?

J'aime les espaces intérieurs doux et apaisants, j'utilise les matières brutes telles que le bois, le béton, la pierre, le lin... J'essaie de garder à l'esprit de conserver des ambiances authentiques aux lignes épurées. Je recherche les bons mariages, le bon mix.

VOTRE PORTE D'ENTRÉE MéO ?

La porte « LABYRINTHE ». J'aime son côté minimaliste et à la fois raffiné pour une déco pure et efficace.

VOTRE PREMIÈRE FOIS ?

La première fois que j'ai imaginé et dessiné une table de salle à manger et fait l'exercice des mélanges de matières avec le bois et le marbre. L'équilibre était parfait !

MA PERSONNALISATION DE LA PORTE CONTEMPORAINE « LABYRINTHE »

EXTÉRIEUR ALUMINIUM
Ce modèle propose une jolie sobriété avec des lignes graphiques, discrètes et élégantes.

INTÉRIEUR BOIS
La version intérieur répond à un désir de simplicité ! Une porte baignée par l'influence scandinave proche du wabi-sabi japonais.

Inspiration
J'♥ L'EFFET LAITON

VOTRE DERNIÈRE BELLE ÉMOTION ?

Je viens de faire récemment l'acquisition d'une très belle photographie de Charles Freger, c'est comme une fenêtre sur l'extérieur, elle est très sobrement encadrée avec un cadre en chêne clair. La regarder est chaque fois une émotion !

nomades.studio/annabel-gueret.com

« J'♥ LES MATIÈRES PEU TRANSFORMÉES, LE BOIS EST MON MATÉRIAU PRÉFÉRÉ, IL PEUT PRENDRE TOUTES LES FORMES POSSIBLES, IL EST BEAU, CHALEUREUX, DOUX, RÉSISTANT ET ÉCOLOGIQUE. J'AIME LA MATIÈRE BRUTE. »



Inspiration
J'♥ LES FORMES GÉOMÉTRIQUES

GAMME INSPIRATION®

09

MODÈLES VITRÉS OU PLEINS AVEC MOTIF DÉCOR GRAVÉ ET/OU INSERTS DÉCOR

2 MODÈLES AVEC BARRE DE TIRAGE INTÉGRÉE

2 MODÈLES DISPONIBLES EN CINTRE

PORTES MONOBLOCS DE 89 MM
DOUBLE OU TRIPLE VITRAGE 44.6
RETARDATEUR D'EFFRACTION DÉPOLI



À L'INTÉRIEUR

10 FINITIONS BOIS
MOTIF DÉCOR GRAVÉ ET/OU INSERT DÉCOR
VITRAGE AFFLEURANT

À L'EXTÉRIEUR

27 COULEURS ALUMINIUM
MOTIF DÉCOR GRAVÉ ET/OU INSERT DÉCOR

Ud

EXCEPTIONNEL JUSQU'À

0,7 W/m².K

OPTIONS

3 INSERTS DÉCOR
POUR PERSONNALISER L'EXTÉRIEUR

6 INSERTS DÉCOR
POUR PERSONNALISER L'INTÉRIEUR

MODÈLE PULSION FINITION CHÊNE CHAMPAGNE OPTION INSERT DÉCOR VERRE LAQUÉ NOIR ET POIGNÉE TOULON ROSACE CARRÉE TON NOIR

IMMERSION

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 7016 T. Insert décor ton bois.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne champagne. Insert décor miroir.
Ud ≥ 0,7 W/m².K

4 INSERTS DÉCOR EXTÉRIEURS AU CHOIX



1. Aluminium brossé (en base). **2.** Ton béton.
3. Ton bronze. **4.** Ton bois.

MODÈLE IMMERSION GRIS 7016 T OPTION INSERT DÉCOR TON BOIS >

LE COUP DE ♥ DE JULIANA

« L'insert décor ton bois apporte une touche raffinée et minimaliste à ce modèle discret. »

IMMERSION

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 7016 T. Insert décor ton bois.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne champagne. Insert décor miroir.
Ud ≥ 0,7 W/m².K

7 INSERTS DÉCOR INTÉRIEURS AU CHOIX





Le cuir noir est piqué d'un fil blanc et le cuir blanc est piqué d'un fil noir en bordure.

1. Aluminium brossé (en base). **2.** Bois. **3.** Verre laqué blanc. **4.** Verre laqué noir. **5.** Miroir. **6.** Cuir blanc. **7.** Cuir noir.

FUSION

Option insert décor cuir noir

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 2900 sablé. Motif décor gravé.
Option barre de tirage indexée au design.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne blanchi. Motif décor gravé. Option insert décor cuir noir.
Vitrage affleurant.
Ud ≥ 0,9 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K

ÉCLOSION

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur noir 2100 sablé. Insert décor aluminium brossé.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne champagne. Insert décor aluminium brossé.
Vitrage affleurant.
Ud ≥ 1,1 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K



MODÈLE FUSION GRIS 2900 SABLÉ OPTION BARRE DE TIRAGE INDEXÉE AU DESIGN >

LE COUP DE ♥ D'ANNABEL

« Le modèle Fusion propose un juste équilibre entre une évidente modernité et une belle intemporalité. »

DIMENSION

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 7022 T.
Barre de tirage intégrée et rosace affleurante.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin taupe. Option insert décor bois.
Ud ≥ 0,7 W/m².K

ILLUSION

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 7016 T. Motif décor gravé.
Barre de tirage intégrée et rosace affleurante.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin sablé. Motif décor gravé. Option insert décor cuir blanc.
Ud ≥ 0,7 W/m².K

Rosace affleurante. L'encadrement de la barre est personnalisable avec l'insert décor de votre choix.

MODÈLE ILLUSION BLANC 9016 S AVEC BARRE DE TIRAGE INTÉGRÉE OPTION INSERT DÉCOR TON BÉTON >

SENSATION

Plein cintre | Cintre surbaissé | Plein cintre TDH droite | Cintre surbaissé TDH droite

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 7035 S. Motif décor gravé. Option insert décor ton béton.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin ardoise. Motif décor gravé. Option insert décor cuir blanc.
Option tierce vitrée.
Ud ≥ 0,7 W/m².K

IMPRESSION

Plein cintre | Cintre surbaissé | Plein cintre TDH droite | Cintre surbaissé TDH droite

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur bronze 390 S. Option inserts décor ton bronze.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin blanc. Option inserts décor verre laqué blanc.
Ud ≥ 0,7 W/m².K



Pour réchauffer une entrée, optez pour un tapis style berbère clair avec quelques touches de couleur. Une pièce déco, chaleureuse et cosy.

PULSION

La barre de tirage indexée au design BGII viendra s'aligner aux lignes horizontales gravées de la porte.

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur noir 9005 T. Motif décor gravé. Option inserts décor ton béton.
Option poignée Toulon rosace carrée ton noir.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne champagne. Motif décor gravé. Option inserts décor verre laqué noir.
Ud ≥ 0,7 W/m².K

INVERSION

Option insert décor bois

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 9007 T. Motif décor gravé.
Option barre de tirage.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin ardoise. Motif décor gravé. Option inserts décor bois.
Ud ≥ 0,7 W/m².K

LE COUP DE ♥ D'ANNABEL

« L'intégration des inserts décor ton béton permet aux matières de s'assembler dans un esprit de patchwork élégant et moderne. »

GAMME
BALADE

11

MODÈLES VITRÉS OU PLEINS AVEC MOTIF DÉCOR GRAVÉ



5 MODÈLES DISPONIBLES EN CINTRE

PORTES MONOBLOCS DE 89 mm
DOUBLE OU TRIPLE VITRAGE 44.6
RETARDATEUR D'EFFRACTION DÉPOLI



À L'INTÉRIEUR

10 FINITIONS BOIS
MOTIF DÉCOR GRAVÉ
VITRAGE AFFLEURANT

À L'EXTÉRIEUR

27 COULEURS
ALUMINIUM
MOTIF DÉCOR GRAVÉ

Ud

EXCEPTIONNEL JUSQU'À

0,7 W/m².K

OPTIONS

JONC

ALUMINIUM BRILLANT POUR L'EXTÉRIEUR

3 JONCS

ALUMINIUM BROSSÉ (ton inox, ton laiton, ton noir) POUR PERSONNALISER L'INTÉRIEUR

MODÈLE IMPASSE GRIS 7022 T

PASSERELLE



Option jonc intérieur aluminium ton noir

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur bleu 2700 sablé. Option joncs aluminium brillant.
Option poignée rosace ronde ton noir.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne champagne. Option joncs aluminium ton noir.
Vitrage affleurant.
Ud ≥ 0,9 W/m².K // **Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K**

TUNNEL

CONSEIL DÉCO D'ANNABEL

« La barre de tirage horizontale apportera une touche de modernité et une belle unité avec le motif décor gravé. »

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 2900 sablé. Motif décor gravé.
Option barre de tirage horizontale.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin sablé. Motif décor gravé.
Vitrage affleurant.
Ud ≥ 0,8 W/m².K // **Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K**

MODÈLE PASSERELLE DEUX VANTAUX FINTION CHÊNE CHAMPAGNE OPTIONS JONCS ALUMINIUM TON NOIR ET POIGNÉE ROSACE RONDE TON NOIR >

SENTIER

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 9007 T. Motif décor gravé. Option joncs aluminium brillant.
Option barre de tirage horizontale.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne champagne. Motif décor gravé. Option joncs aluminium brossé.
Vitrage affleurant. Option tierce vitrée.
Ud ≥ 0,9 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K

VIADUC

Vitrage affleurant

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 2800 sablé. Motif décor gravé. Option joncs aluminium brillant.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin ardoise. Motif décor gravé. Option joncs aluminium brossé.
Vitrage affleurant.
Ud ≥ 0,8 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K



MODÈLE SENTIER 7016 T OPTIONS JONCS ALUMINIUM BRILLANT ET BARRE DE TIRAGE HORIZONTALE >

LE COUP DE ♥ DE JULIANA

« Un design graphique et contemporain doublé d'un apport de lumière maximal, tout en préservant l'intimité. »

GALERIE

Option jonc intérieur aluminium
ton laiton

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 7024 S. Motif décor gravé.
Option poignée rosace carrée ton inox.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin blanc. Motif décor gravé.
Vitrage affleurant.
Ud ≥ 1 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K

COURSIVE

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur blanc 9016 S. Motif décor gravé.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin blanc. Motif décor gravé.
Vitrage affleurant.
Ud ≥ 0,9 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K

MODÈLE GALERIE FINITION PIN BLANC OPTIONS JONCS ALUMINIUM TON LAITON ET POIGNÉE ROSACE CARRÉE TON LAITON >

Pour jouer la carte de l'élégance dans une entrée lumineuse, misez sur un miroir raffiné aux formes asymétriques.

IMPASSE

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 7022 T. Motif décor gravé.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin sablé. Motif décor gravé.
Vitrage affleurant.
Ud ≥ 0,8 W/m².K // **Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K**

LABYRINTHE

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur noir 2100 sablé. Motif décor gravé.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne champagne. Motif décor gravé.
Ud ≥ 0,7 W/m².K

MODÈLE IMPASSE FINITION PIN SABLÉ OPTION JONCS ALUMINIUM BROSSÉ >

VENELLE

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur bronze 390 S. Motif décor gravé.
Option barre de tirage.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne naturel. Motif décor gravé.
Ud ≥ 0,7 W/m²·K

CORRIDOR

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur noir 9005 T. Motif décor gravé.
Option barre de tirage.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin cendré. Motif décor gravé.
Option tierce pleine.
Ud ≥ 0,7 W/m²·K

MODÈLE CORRIDOR NOIR 9005 T OPTION BARRE DE TIRAGE >

LE COUP DE ♥ D'ANNABEL

« La sobriété du modèle Corridor permet un effet minimaliste, raffiné et une discrète intégration. »

CHENAL

Option jonc extérieur aluminium brillant

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur noir 9005 T. Motif décor gravé. Option joncs aluminium brillant. Option barre de tirage horizontale.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin ardoise. Motif décor gravé. Option joncs aluminium brossé.
Ud ≥ 0,7 W/m²·K

v MODÈLE CHENAL CINTRÉ FINITION CHÊNE CHAMPAGNE OPTION JONCS ALUMINIUM BROSSÉ

La forme cintrée s'intègrera parfaitement à l'architecture romane.



MODÈLE CHENAL NOIR 9005 T OPTION JONCS ALUMINIUM BRILLANT

GAMME
UTOPIE

9

MODÈLES VITRÉS OU PLEINS AVEC MOTIF DÉCOR GRAVÉ



5 MODÈLES DISPONIBLES EN CINTRE

PORTES MONOBLOCS DE 89 mm
DOUBLE OU TRIPLE VITRAGE 44.6
RETARDATEUR D'EFFRACTION DÉPOLI



À L'INTÉRIEUR

10 FINITIONS BOIS
PANNEAU BOIS SANS MOTIF OU MOTIF DÉCOR GRAVÉ

À L'EXTÉRIEUR

4 MODÈLES
AVEC INSERT DÉCOR ALUMINIUM BROSSÉ

27 COULEURS ALUMINIUM
MOTIF DÉCOR GRAVÉ

Ud

EXCEPTIONNEL JUSQU'À
0,7 W/m².K

OPTIONS

1 MODÈLE AVEC 3 OPTIONS
DE VITRAGE MOTIF SÉRIGRAPHIE NOIRE

MODÈLE APPARENCE GRIS 7016 T OPTION BARRE DE TIRAGE

FABLE

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 2900 sablé. Motif décor gravé.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne champagne.
Ud ≥ 0,7 W/m²·K

ESPRIT

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur noir 2100 sablé. Motif décor gravé.
Option poignée Toulon rosace carrée ton inox.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne blanchi.
Option tierce vitrée.
Ud ≥ 0,7 W/m²·K

MODÈLE FABLE GRIS 2900 SABLÉ AVEC FIXES VITRÉS LATÉRAUX >

LE COUP DE ♥ DE JULIANA

« Ultra graphique, la porte Fable s'inscrit dans un esprit moderne et original. Une entrée pleine de personnalité. »

MIRAGE

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur noir 2100 sablé.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin sablé.
Ud ≥ 0,9 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K

RÊVE

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 7022 T. Motif décor gravé.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin taupe.
Ud ≥ 0,9 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K

MODÈLE MIRAGE FINITION PIN SABLÉ AVEC FIXES VITRÉS LATÉRAUX >

APPARENCE



CONSEIL DÉCO D'ANNABEL

« La sérigraphie extérieure "Verrière" apportera une touche graphique à l'architecture de la façade. »

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 7016 T.
Option barre de tirage.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin ardoise.
Ud ≥ 1 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K

3 SÉRIGRAPHIES NOIRES AU CHOIX



1. Mosaïque. **2.** Vitrail. **3.** Verrière.

La sérigraphie côté extérieur est peu visible côté intérieur

ÉVEIL

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 2900 sablé. Motif décor gravé. Insert décor aluminium brossé.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin taupe. Motif décor gravé.
Ud ≥ 0,9 W/m².K // **Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K**

SONGE

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur mars 2525 sablé. Motif décor gravé. Insert décor aluminium brossé.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin blanc. Motif décor gravé.
Ud ≥ 0,7 W/m².K

MODÈLE ÉVEIL FINITION PIN BLANC >

Misez sur une entrée simple, lumineuse qui se dessine grâce à des textures et matières naturelles comme le cannage, le rotin ou le bois.

CHIMÈRE

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur bleu 2700 sablé. Motif décor gravé. Insert décor aluminium brossé.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin cendré. Motif décor gravé.
Ud ≥ 0,7 W/m².K

MAGIE

Motif décor gravé

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris B 8821. Motif décor gravé. Insert décor aluminium brossé.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin sablé. Motif décor gravé.
Ud ≥ 0,8 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K

MODÈLE CHIMÈRE BLEU 2700 SABLÉ ET INSERT DÉCOR ALUMINIUM BROSSÉ >

GAMME ÉCLAT

12

MODÈLES VITRÉS AVEC MOTIF EFFET SABLÉ ET/OU SÉRIGRAPHIE

PORTES À CADRE APPARENT DE 67 mm
(ou 87 mm en triple vitrage)
DOUBLE OU TRIPLE VITRAGE 44.6
RETARDATEUR D'EFFRACTION DÉPOLI



À L'INTÉRIEUR
10 FINITIONS BOIS

À L'EXTÉRIEUR
28 COULEURS ALUMINIUM

Ud

JUSQU'À
0,9 W/m².K



8 MODÈLES
DISPONIBLES EN CINTRE

OPTIONS

2 MODÈLES
AVEC 4 OPTIONS DE VITRAGE

6 MODÈLES
AVEC TIERCE ASSORTIE AU VANTAIL PRINCIPAL

MODÈLE VOILE FINITION PIN CENDRÉ

MERCURE

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur noir 9005 T.
Option poignée rosace ronde inox 316 L Qualité Marine.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli. Motif sablé sérigraphie noire.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne champagne.
Ud ≥ 1,3 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,9 W/m².K

NEPTUNE

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 9007 T.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli trempé. Motif sablé sérigraphie gris clair.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne champagne.
Ud ≥ 1,3 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,9 W/m².K

MODÈLE MERCURE NOIR 9005 T OPTION POIGNÉE ROSACE RONDE INOX 316 L QUALITÉ MARINE. TIERCE AVEC MOTIF DÉCOR ASSORTI >

VOILE

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 2900 sablé.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli. Motif sablé sérigraphie gris métal.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin cendré.
Option tierce vitrée.
Ud ≥ 1,3 W/m².K // **Ud triple vitrage ≥ 0,9 W/m².K**

VÉNUS

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 7016 T.
Option poignée rosace ronde inox 316 L Qualité Marine.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli trempé. Motif effet sablé sérigraphie gris anthracite.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin ardoise.
Ud ≥ 1,3 W/m².K // **Ud triple vitrage ≥ 0,9 W/m².K**

MODÈLE VOILE CINTRÉ GRIS 2900 SABLÉ >

LE COUP DE ♥ DE JULIANA

« Un mix and match surprenant ! Les lignes très contemporaines de la porte Voile apportent un vent de modernité à cette maison ancienne. »

ÉDEN

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur noir 2100 sablé.
Option poignée rosace ronde inox 316 L Qualité Marine.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli trempé. Motif sablé sérigraphie noire.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin sablé.
Ud ≥ 1,3 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,9 W/m².K

PAPYRUS

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 2900 sablé.
Option poignée rosace carrée ton inox.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli. Motif effet sablé.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin naturel.
Ud ≥ 1,3 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,9 W/m².K

MODÈLE PAPYRUS FINITION PIN NATUREL OPTION POIGNÉE ROSACE CARRÉE TON INOX >

Pour mettre en avant la touche naturelle d'une entrée, pensez aux paniers en fibres naturelles. Décos et fonctionnels, ils sont parfaits pour ranger et décorer l'entrée de la maison.

CIRRUS

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur rouge 3004 T.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli. Motif effet sablé.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin naturel.
Ud ≥ 1,3 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,9 W/m².K

ÉCLUSE

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 7016 T.
Option poignée rosace carrée ton inox.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli. Motif effet sablé.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne champagne.
Ud ≥ 1,3 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,9 W/m².K

MODÈLE ÉCLUSE GRIS 7016 T OPTION POIGNÉE ROSACE CARRÉE TON INOX. TIERCE AVEC MOTIF DÉCOR ASSORTI >

REFLET

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur bleu 5003 S .
Option poignée rosace ronde inox 316 L Qualité Marine.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli. Motif effet sablé.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne naturel.
Ud ≥ 1,5 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 1 W/m².K

TÉTRIS

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur bleu canon.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli. Motif effet sablé.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin naturel.
Ud ≥ 1,4 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 1 W/m².K

PRUNELLE

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur rouge 3004 T.
Option poignée rosace ronde inox 316 L Qualité Marine.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin ardoise.
Ud ≥ 1,5 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 1,1 W/m².K

CONSEIL DÉCO D'ANNABEL

« Le vitrage réfléchissant permettra de dialoguer au mieux avec l'espace environnant. »

TRIGONE

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur bleu 2700 sablé.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin naturel.
Ud ≥ 1,5 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 1,1 W/m².K

MODÈLE TRIGONE BLEU 2700 SABLÉ. TIERCE VITRÉE DÉPOLI >

GAMME ESSENTIELLE

8
MODÈLES VITRÉS OU PLEINS

PORTES À CADRE APPARENT DE 67 mm
(ou 87 mm en triple vitrage)
DOUBLE OU TRIPLE VITRAGE 44.6
RETARDATEUR D'EFFRACTION DÉPOLI



À L'INTÉRIEUR
10 FINITIONS BOIS

À L'EXTÉRIEUR
28 COULEURS ALUMINIUM

Ud
JUSQU'À
0,9 W/m².K



8 MODÈLES
DISPONIBLES EN CINTRE

OPTIONS

3 MIROIRS
POUR PERSONNALISER L'INTÉRIEUR

4 OPTIONS DE VITRAGE

5 MODÈLES
AVEC TIERCE ASSORTIE AU VANTAIL PRINCIPAL

MODÈLE ARCADE BRONZE B 390 S OPTION POIGNÉE ROSACE RONDE INOX 316 L QUALITÉ MARINE

RIVIÈRE

3 OPTIONS MIROIR INTÉRIEUR

Plein

Confettis

Ruisseau

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 7024 S. Motif décor gravé.
Option barre de tirage.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin cendré.
Ud ≥ 1,4 W/m².K // Ud MUwST triple vitrage ≥ 1,0 W/m².K

RUISSEAU

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 9007 T. Motif décor gravé.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne champagne.
Ud ≥ 1,4 W/m².K // Ud MUwST triple vitrage ≥ 1,0 W/m².K



MODÈLE RUISSEAU FINITION CHÊNE CHAMPAGNE OPTION MIROIR PLEIN >

ARMADA

Plein cintre | Cintre surbaissé | Plein cintre TDH droite | Cintre surbaissé TDH droite

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur rouge 3004 T. Motif décor gravé.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne naturel.
Ud ≥ 1,4 W/m².K // Ud MUwST triple vitrage ≥ 1,0 W/m².K

3 OPTIONS MIROIR INTÉRIEUR

Plein

Confettis

Ruisseau

ARCADE

Plein cintre | Cintre surbaissé | Plein cintre TDH droite | Cintre surbaissé TDH droite

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur bronze B 390 S. Motif décor gravé.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin taupe.
Ud ≥ 1,4 W/m².K // Ud MUwST triple vitrage ≥ 1,0 W/m².K



MODÈLE ARMADA CINTRÉ FINITION CHÊNE NATUREL >

PANORAMA

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur noir 9005 T.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin naturel.
Ud ≥ 1,3 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,9 W/m².K

ELLIPSE

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur bronze 390 S.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin sablé.
Ud ≥ 1,4 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 1 W/m².K

MODÈLE PANORAMA FINITION PIN NATUREL >

MÉRIDIEN

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 7035 S.
Option poignée rosace ronde inox 316 L Qualité Marine.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin naturel.
Ud ≥ 1,4 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 1 W/m².K

TRIADE

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur noir 2100 sablé.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne naturel.
Ud ≥ 1,5 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 1 W/m².K

MODÈLE TRIADE NOIR 2100 SABLÉ >

PORTES

TRADITIONNELLES

GAMME PRIVILÈGE	86
GAMME DÉLICE	94
GAMME ORIGINEL	104
GAMME LÉGENDE	110
GAMME VARIATIONS	118

JULIANA DE GIACOMI

DÉCORATRICE D'INTÉRIEUR ET STYLISTE DÉCO, ELLE AIME CRÉER DES AMBIANCES PERSONNALISÉES ET UNIQUES.

VOTRE LEITMOTIV DÉCO ?

Le sens du détail, tout simplement. Repenser un espace, le décorer, le sublimer, afin qu'il devienne un lieu unique et d'exception.

VOTRE STYLE DE VIE ?

J'accorde une place très importante à la décoration de mon intérieur, c'est une vraie passion ! J'aime m'entourer de jolies choses, objets... Cela ne signifie pas que tout doit être parfait ou très raffiné. J'aime les ambiances simples, minimalistes car elles offrent un cadre chaleureux et agréable à vivre.

VOTRE PORTE D'ENTRÉE MéO ?

Ma porte d'entrée MéO, c'est le modèle "LOGIS". Son vitrage permet d'éclairer de façon naturelle l'intérieur de la maison, une vraie source d'énergie !

VOTRE PREMIÈRE FOIS ?

La première fois que j'ai pu concrétiser un projet déco pour un client. Voir le rendu des matières, des matériaux, des couleurs choisis... C'était un moment magique.

MA PERSONNALISATION DE LA PORTE TRADITIONNELLE « LOGIS »

EXTÉRIEUR ALUMINIUM
Le cachet traditionnel apporté par l'arrondi du vitrage est modernisé par l'aluminium noir. Une porte à l'allure classique et élégante tout à fait dans l'air du temps !

INTÉRIEUR BOIS
Ce modèle, aux lignes douces et arrondies, intègre un vitrage pour laisser entrer la lumière naturelle.



Inspiration
J'♥ LES TONS NEUTRES

VOTRE DERNIÈRE BELLE ÉMOTION ?

Celle de rebondir sur un nouveau projet professionnel, une nouvelle casquette que je rêvais de porter. Toujours dans le domaine de la déco, bien entendu !

www.decouvrirdesign.com

« J'♥ JOUER AVEC LES DIFFÉRENTES TEXTURES ET MATIÈRES, CELA FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE ! »

Inspiration
J'♥ LE CÔTÉ CHALEUREUX DU BOIS

GAMME PRIVILÈGE

6

MODÈLES VITRÉS OU PLEINS

1 MODÈLE AVEC GRILLE INTÉGRÉE

1 MODÈLE DISPONIBLE EN CINTRE

PORTES MONOBLOCS DE 89 MM
DOUBLE OU TRIPLE VITRAGE 44.6
RETARDATEUR D'EFFRACTION DÉPOLI



À L'INTÉRIEUR

10 FINITIONS BOIS MOULURES RAPPORTÉES

À L'EXTÉRIEUR

27 COULEURS ALUMINIUM MOULURES RAPPORTÉES

Ud

EXCEPTIONNEL JUSQU'À

0,7 W/m².K

OPTIONS EXTÉRIEUR

- **CIMAISE ET PLINTHE RAPPORTÉES**
- **MOTIF SÉRIGRAPHIE OU GRILLE**

OPTIONS INTÉRIEUR

- **CIMAISE RAPPORTÉE**
- **MOTIF CADRE GRAVÉ**
- **MOTIF CADRE TRADITIONNEL SUR ESSENCE CHÊNE**

MODÈLE MANOIR 7016 T OPTION DÉCOR BARRE DE TIRAGE HORIZONTALE. TIERCE AVEC MOTIF ASSORTI

MANOIR

Grille intégrée au vitrage

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 7016 T.
Option décor barre de tirage horizontale.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli.
Grille intégrée au vitrage.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin taupe.
Ud ≥ 0,9 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K

CASTEL

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur noir 9005 T. Option cimaise et plinthe rapportées.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli.
Option grille intégrée au vitrage.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne naturel. Option cimaise rapportée.
Ud ≥ 0,9 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K

MODÈLE MANOIR FINITION PIN ARDOISE OPTION CIMAISE INTÉRIEURE >

**Les vitrages avec grille intégrée côté extérieur sont peu visibles côté intérieur.*

LE COUP DE ♥ DE JULIANA

« Une association parfaite entre vintage et moderne. La grille intégrée au vitrage n'est pas sans nous rappeler les vitraux ou les motifs "carreaux de ciment" ultra tendances. »

BASTIDE

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur bleu 2700 sablé.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin ardoise.
Option tierce avec motif décor assorti.
Ud ≥ 0,9 W/m².K // **Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K**

CITADELLE

Moulure intérieure rapportée

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 7022 T.
Option pommeau ton inox.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne champagne.
Ud ≥ 0,7 W/m².K

Un tapis en longueur s'intégrera à merveille pour faire face à cette entrée somptueuse.
Le petit plus, il cassera les codes et adoucira l'ambiance.

LOGIS*

Moulure intérieure rapportée

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur noir 2100 sablé.
Option décor barre de tirage horizontale.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli.
Option motif sérigraphie noire.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne champagne.
Ud ≥ 0,9 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K

DONJON*

Moulures et cimaise intérieures rapportées

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 2800 sablé. Option cimaise et plinthe rapportées.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli.
Option motif sérigraphie noire.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne blanchi. Option cimaise rapportée.
Ud ≥ 0,9 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K

MODÈLE LOGIS GRIS 7022 T OPTION MOTIF SÉRIGRAPHIE NOIRE >

**Les vitrages sérigraphie côté extérieur sont peu visibles côté intérieur.*

LE COUP DE ♥ DE JULIANA

« La sérigraphie de la porte Logis apporte de la douceur et une note intemporelle à ce modèle singulier. »

GAMME DÉLICE

PORTES MONOBLOCS DE 89 MM
DOUBLE OU TRIPLE VITRAGE 44.6
RETARDATEUR D'EFFRACTION DÉPOLI



8
MODÈLES VITRÉS OU PLEINS

À L'INTÉRIEUR
10 FINITIONS BOIS

À L'EXTÉRIEUR
26 COULEURS ALUMINIUM
MOULURES EMBOUTIES

Ud
EXCEPTIONNEL JUSQU'À
0,7 W/m².K

OPTIONS EXTÉRIEUR

- CIMAISE ET PLINTHE RAPPORTÉES
- 5 OPTIONS DE VITRAGE
- PETIT-BOIS INTÉGRÉS (plomb ou laiton)

OPTIONS INTÉRIEUR

- MOULURES RAPPORTÉES
- CIMAISE RAPPORTÉE

MODÈLE SYRAH BLEU 5023 S OPTION POIGNÉE À SAILLIE AUGMENTÉE ROSACE RONDE TQN INOX

SAVAGNIN

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur noir 9005 T. Moulures embouties.
Option poignée à saillie augmentée rosace ronde ton inox.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin taupe. Option moulures rapportées.
Ud ≥ 0,9 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K

CHENIN

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 7035 S. Moulures embouties.
Option poignée à saillie augmentée rosace ronde ton inox.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction. Option vitrage pix arena.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin ardoise. Option moulures rapportées.
Ud ≥ 1 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K

MODÈLE SAVAGNIN FINITION PIN TAUPE OPTIONS MOULURES RAPPORTÉES ET POIGNÉE À SAILLIE AUGMENTÉE ROSACE RONDE TON INOX >

CARIGNAN

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 9007 T. Moulures embouties.
Option poignée à saillie augmentée rosace ronde ton inox.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin naturel.
Ud ≥ 0,7 W/m²·K

SYRAH*

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur bleu 5023 S. Moulures embouties.
Option poignée à saillie augmentée rosace ronde ton inox.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction. Option vitrage clé de fleur.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne champagne. Option moulures rapportées.
Ud ≥ 0,8 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,7 W/m².K

MODÈLE SYRAH FINITION CHÊNE CHAMPAGNE OPTION MOULURES RAPPORTÉES >

Les vitrages avec motifs sablés côté extérieur ne sont pas visibles côté intérieur.

MUSCAT*

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 2900 sablé. Moulures embouties.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction. Option motif Sari.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin sablé. Option moulures rapportées.
Ud ≥ 0,9 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K

GAMAY

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur bleu 5023 S. Moulures embouties.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne champagne. Option moulures rapportées.
Ud ≥ 0,7 W/m².K

Moulures extérieures embouties

MODÈLE GAMAY FINITION CHÊNE CHAMPAGNE OPTIONS MOULURES RAPPORTÉES ET JUDAS >

**Les vitrages avec motifs sablés côté extérieur ne sont pas visibles côté intérieur.*

Une jolie toile graphique et acidulée viendra révéler cette entrée à la déco soignée !

CLARIN*

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur vert 6021 S. Moulures embouties.
Option poignée à saillie augmentée rosace ronde ton inox.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction. Option motif Topaze.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne naturel. Option moulures rapportées.
Option boîte aux lettres ton inox.
Ud ≥ 0,9 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K

MALVOISIE

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 7022 T. Moulures embouties.
Option poignée à saillie augmentée rosace ronde ton inox.
Option cimaise et plinthe rapportées.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin blanc. Options moulures et cimaise rapportées.
Ud ≥ 0,7 W/m².K

Moulures et cimaise intérieures rapportées

MODÈLE CLARIN VERT 6021 S OPTIONS PETIT-BOIS PLOMB INTÉGRÉS MOTIF RECTANGLE, BOÎTE AUX LETTRES TON INOX ET POIGNÉE À SAILLIE AUGMENTÉE ROSACE RONDE TON INOX >

Les vitrages avec motifs sablés côté extérieur ne sont pas visibles côté intérieur.

GAMME ORIGINEL

4
MODÈLES VITRÉS OU PLEINS

1 MODÈLE DISPONIBLE EN CINTRE

PORTES MONOBLOCS DE 89 MM
DOUBLE OU TRIPLE VITRAGE 44.6
RETARDATEUR D'EFFRACTION DÉPOLI



À L'INTÉRIEUR
10 FINITIONS BOIS
MOTIF DÉCOR GRAVÉ
MOTIF CADRE GRAVÉ

À L'EXTÉRIEUR
27 COULEURS ALUMINIUM
MOTIF DÉCOR GRAVÉ

Ud
EXCEPTIONNEL JUSQU'À
0,7 W/m².K

MODÈLE SOURCE FINITION CHÊNE CHAMPAGNE OPTIONS BOÎTE AUX LETTRES TON LAITON ET POIGNÉE ROSACE RONDE TON LAITON

NATUREL

Motif cadre gravé

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur noir 9005 T. Motif décor gravé.
Option poignée rosace ronde ton inox.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne naturel. Motif cadre et décor gravés.
Option boîte aux lettres ton inox.
Ud ≥ 0,9 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K

SOURCE

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur 3004 T. Motif décor gravé.
Option poignée rosace ronde ton laiton.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne champagne. Motif cadre et décor gravés.
Option boîte aux lettres ton laiton.
Ud ≥ 0,9 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 0,8 W/m².K

MODÈLE SOURCE GRIS 2800 SABLÉ >

LE COUP DE ♥ D'ANNABEL

« Le modèle Source est un joli compromis entre authenticité et modernité, pour de jolies maisons de caractère par exemple. »

INITIAL

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur mars 2525 sablé. Motif décor gravé.
Option poignée rosace ronde ton noir.
Option heurtoir ton noir.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne champagne. Motif cadre et décor gravés.
Ud ≥ 0,7 W/m²·K

INNÉ

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur blanc 9016 S. Motif décor gravé.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin blanc. Motif cadre gravé.
Ud ≥ 0,7 W/m²·K

MODÈLE INITIAL MARS 2525 SABLÉ OPTION POIGNÉE ROSACE RONDE TON NOIR. TIERCE VITRÉE DELTA MATÉ EXTRA CLAIR >

GAMME LÉGENDE

7
MODÈLES VITRÉS OU PLEINS

PORTES À CADRE APPARENT DE 67 mm
(ou 87 mm en triple vitrage)
DOUBLE OU TRIPLE VITRAGE* 44.6
RETARDATEUR D'EFFRACTION DÉPOLI
*Modèle Phèdre non disponible en triple vitrage



5 MODÈLES
DISPONIBLES EN CINTRE

À L'INTÉRIEUR
10 FINITIONS BOIS

À L'EXTÉRIEUR
27 COULEURS ALUMINIUM

Ud
JUSQU'À
1,0 W/m².K

OPTIONS

- **4 OPTIONS DE VITRAGE**
- **PETIT-BOIS INTÉGRÉS (plomb ou laiton)**
- **1 MODÈLE AVEC PETIT-BOIS EN APPLIQUE**
- **5 MODÈLES AVEC TIERCE ASSORTIE AU VANTAIL PRINCIPAL**

MODÈLE PHÈDRE FINITION CHÊNE CHAMPAGNE OPTION PETIT-BOIS EN APPLIQUE

GAMME LÉGENDE

ARTÉMIS

Plein cintre | Cintre surbaissé | Plein cintre TDH droite | Cintre surbaissé TDH droite

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur rouge 3004 T. Moulures rapportées.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne naturel.
Option tierce avec motif décor assorti.
Ud ≥ 1,5 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 1,1 W/m².K

CYBÈLE

Plein cintre | Cintre surbaissé | Plein cintre TDH droite | Cintre surbaissé TDH droite

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 7016 T.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin ardoise.
Ud ≥ 1,4 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 1 W/m².K



MODÈLE ARTÉMIS ROUGE 3004 T >

OLYMPE

Plein cintre | Cintre surbaissé | Plein cintre TDH droite | Cintre surbaissé TDH droite

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur bleu 5003 S. Moulures rapportées.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne champagne.
Ud ≥ 1,4 W/m².K // Ud MUwST triple vitrage ≥ 1,1 W/m².K

JANUS

Plein cintre | Cintre surbaissé | Plein cintre TDH droite | Cintre surbaissé TDH droite

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur noir 2100 sablé. Moulures rapportées.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction. Option vitrage pix arena.
Option petit-bois plomb intégrés.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne moyen.
Ud ≥ 1,4 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 1,0 W/m².K

^ MODÈLE JANUS CINTRÉ NOIR 2100 SABLÉ OPTIONS VITRAGE DELTA MATÉ EXTRA CLAIR ET PETIT-BOIS PLOMB INTÉGRÉS

HÉLIOS

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur bleu 5023 S. Moulures rapportées.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli.
Option petit-bois plomb intégrés.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne moyen.
Ud ≥ 1,5 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 1,1 W/m².K

CONSEIL DÉCO DE JULIANA

« Optez pour un vitrage delta maté extra clair qui viendra renforcer le style authentique de la porte Janus et créer une entrée pleine de charme ! »

PHÈDRE



Oscillo-battant

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur gris 2900 sablé. Moulures rapportées.
Double vitrage retardateur d'effraction. Option vitrage delta maté extra clair.
Option petit-bois en applique.
INTÉRIEUR BOIS Finition chêne champagne. Vantail haut ouvrant (à la française et oscillo-battant).
Ud ≥ 1,4 W/m².K

ÉROS

EXTÉRIEUR ALUMINIUM Couleur ton bois. Moulures rapportées.
Double ou triple vitrage retardateur d'effraction dépoli.
Option petit-bois plomb intégrés.
INTÉRIEUR BOIS Finition pin blanc.
Ud ≥ 1,5 W/m².K // Ud triple vitrage ≥ 1,1 W/m².K

MODÈLE PHÈDRE GRIS 2900 SABLÉ OPTION PETIT-BOIS EN APPLIQUE >

GAMME VARIATIONS

VOTRE PORTE À PERSONNALISER

PORTES À CADRE APPARENT DE 67 mm
(ou 87 mm en triple vitrage)



À L'INTÉRIEUR
10 FINITIONS BOIS

À L'EXTÉRIEUR
27 COULEURS ALUMINIUM

Ud

JUSQU'À
0,9 W/m².K

1

CHOIX DU FORMAT DE LA PORTE

- **Forme**
- **Vitrage**
- **Hauteur de soubassement**

2

CHOIX DES OPTIONS DE LA PORTE

- **Petit-bois**
(en applique / intégrés)
- **Traverses – Montants**
- **Moulures**

MODÈLE VARIATIONS GRIS 7016 T

VOUS RÊVEZ D'UNE PORTE D'ENTRÉE QUI VOUS RESSEMBLE ?

La gamme Variations est 100% personnalisable (finitions, couleurs, formes, design, vitrages, petit-bois, moulures...) selon vos envies et votre déco. Et pour ne rien lui enlever, elle offre des performances thermiques exceptionnelles !

CHOIX DU FORMAT DE LA PORTE



CHOIX DES OPTIONS DE LA PORTE (PETIT-BOIS, TRAVERSES, MONTANTS, MOULURES..)



MODÈLE VARIATIONS FINITION CHÊNE CHAMPAGNE. TIERCE VITRÉE CLAIR >

Faites entrer la nature chez vous en misant sur les plantes à l'entrée. Un joli vase couleur terracota sublimera votre bouquet. Chaque détail compte en déco !

POIGNÉES STANDARDS

ROSACE RONDE

Ton inox, ton noir
ou ton laiton selon
les modèles

LECCE

PAO
(POIGNÉE À SAILLIE AUGMENTÉE
SPÉCIFIQUE GAMME PRIVILÈGE,
HORS PORTE LOGIS)

ROSACE RECTANGLE

Ton inox ou ton noir

TOULON
(SPÉCIFIQUE PORTE PHÈDRE)

POIGNÉES OPTIONNELLES

Disponibles sur tous les modèles de portes d'entrée

ROSACE RONDE

Ton inox, ton noir
ou ton laiton selon
les modèles

P00

PGOX
(INOX 316 L QUALITÉ MARINE)

ROSACE CARRÉE

Ton inox, ton noir
ou ton laiton selon
les modèles

PGA

TOULON

ROSACE OVALE

Ton inox, ton noir
ou ton laiton selon
les modèles

VERONA*

* Disponible uniquement sur les gammes Éclat, Essentielle, Légende et Variations.

Les barres et le bouton de tirage côté extérieur sont associés côté intérieur au bouton de tirage (modèle BTSI ou BTSN).
Les boutons et barres de tirage ne sont pas disponibles sur le modèle Phèdre et les modèles cintrés.

VERTICALES

Inox 316L qualité marine

BGDI*
(Ø30)

BMCI
(Ø30)

BGII**
(L30 MM)

BPBI
(L40 MM)

BOUTONS

Ton inox ou ton noir

BTSI*
(Ø53)

BTSN*
(Ø53)

HORIZONTALES

RUSTIQUE

Ton inox, ton noir ou ton laiton

L250 MM (Ø28)

Barres de tirage disponibles en "décoration" uniquement.

BHTI

BHTN

BHTL

MODERNE

Ton inox

Barres de tirage disponibles en "décoration" ou avec la fonction "barre de tirage".

BH1I
L400 MM (Ø35)

BH2I
L330 MM (Ø30)

ROSACES

Ton inox

ROSACE BARRE DE TIRAGE RONDE

en standard

ROSACE BARRE DE TIRAGE CARRÉE

en option

* Seuls la barre de tirage BGDI et le bouton de tirage sont disponibles sur les gammes Éclat, Essentielle, Légende et Variation.
** Barre de tirage indexée aux designs des portes Pulsion et Fusion (Gamme Inspiration®).
Les barres de tirage verticales ne sont pas compatibles avec les barres de tirage horizontales en décoration.

PAUMELLES

PAUMELLES RÉGLABLES TRIDIMENSIONNELLES

Ton inox (standard), ton noir ou ton laiton*

- Technique précise : s'articule autour de trois anneaux solidarisés par un axe traversant pour un alignement parfait de l'ouvrant.
- Ne s'engonde pas.
- Qualité durable : le système assure une grande stabilité et longévité de l'ensemble dans le temps. La paumelle bénéficie de réglages en trois dimensions : hauteur, latéral et compression du joint.
- Installation simple et rapide.

ACCESSOIRES OPTIONNELS SUR LES GAMMES ORIGINEL, DÉLICE & PRIVILÈGE

JUDAS NUMÉRIQUE

JUDAS

Ton inox ou ton laiton

HEURTOIR

Ton inox, ton noir ou ton laiton

POMMEAU

Ton inox, ton noir ou ton laiton

BOÎTE AUX LETTRES

Ton inox, ton noir ou ton laiton

* La couleur des paumelles est définie en fonction de la couleur de la quincaillerie choisie (poignée, bouton de tirage).
Le pommeau, la boîte aux lettres et les barres de tirage horizontales ne peuvent pas être associés.
Les barres de tirage verticales ne sont pas compatibles avec le pommeau.

SERRURES ET CYLINDRE STANDARDS

CRÉMONE AVEC 5 POINTS DE VERROUILLAGE.*

- 2 crochets (1 en haut/1 en bas).
- 2 pannetons (1 en haut/1 en bas).
- 1 pêne dormant.

CYLINDRE DE SÉCURITÉ AVEC 5 CLÉS.

AVEC UNE POIGNÉE

- Manœuvre à relevage.
  Les points s'enclenchent lorsqu'on lève la poignée.

AVEC UNE BARRE OU UN BOUTON DE TIRAGE

Gammes Inspiration®, Balade, Utopie, Privilège, Délice et Originel
Gammes Éclat, Essentielle, Légende et Variations en triple vitrage MUwST.

- Manœuvre à clé avec fonction gâche loquet sur activation de l'utilisateur (en standard : la fonction est désactivée, les points s'enclenchent à la fermeture de la porte).

Gammes Éclat, Essentielle, Légende et Variations en double vitrage.

- Manœuvre à clé avec gâche loquet (le verrouillage de la porte se fait uniquement avec la clé).

SERRURES ET CYLINDRES OPTIONNELS

- Manœuvre automatique.
  Les points s'enclenchent à la fermeture de la porte.

CYLINDRES

- Cylindre de sécurité A2P.
- Cylindre de sécurité A2P avec bouton moleté (ton inox).

- Cylindre de sécurité s'entrouvrant (clés identiques pour l'ensemble des menuiseries - 3 clés).
- Cylindre de sécurité s'entrouvrant avec bouton papillon (ton inox ou ton laiton).

* Hors porte Phèdre : 4 points de verrouillage (1 sortie de tringle haute, 1 sortie de tringle basse, 1 rouleau et 1 pêne dormant) et portes cintrées 1 vantail : 4 points de verrouillage (1 sortie de tringle basse, 2 rouleaux et 1 pêne dormant).

Manœuvres automatique et à clé non disponibles sur les modèles cintrés et porte Phèdre (option barre et bouton de tirage non disponible).

Cylindres s'entrouvrant non disponibles sur modèles cintrés en triple vitrage gamme Eclat, Essentielle, Légende.

EN + POUR UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

SUR LES PORTES MONOBLOC & CADRE APPARENT TRIPLE VITRAGE MUwST

Option verrous de sécurité
(3 points de verrouillage supplémentaires).

Option rosace de sécurité
(portes monoblocs uniquement)

Option entrebâilleur
(limiter l'ouverture et ventiler).

Disponible sur manœuvres à clé et automatique.

DOMOTIQUE

SÉCURISER VOTRE QUOTIDIEN SIMPLEMENT **EN PILOTANT VOTRE PORTE D'ENTRÉE** SELON VOS BESOINS :

> Système d'ouverture à distance.

> Notifications en direct (retour d'informations, alertes en cas d'intrusion...).

> Plus besoin de clé pour rentrer à la maison.

SERRURE MOTORISÉE

- Manœuvre automatique.
- Déverrouillage motorisé des crochets.
- Verrouillage automatique par fermeture de la porte (pêne ½ tour + crochets + pannetons).
- Barre de tirage obligatoire à l'extérieur.
- Contrôle d'accès local et à distance.

LES COMMANDES

LECTEUR DE BADGE

DIGICODE

Bluetooth

DIGICODE OPTION MAINS LIBRES

PILOTAGE À DISTANCE
avec la box Tahoma
(non disponible sur porte d'entrée 2 vantaux)

LES +

JE GARDE UN ŒIL SUR MA MAISON PENDANT MON ABSENCE

- Le système détecte les intrusions.
- Je reçois les alertes en temps réel sur mon smartphone.
- En cas d'oubli, je peux verrouiller à distance.

« ET SI JE SOUHAITE DÉSACTIVER LA GESTION À DISTANCE, JE VERROUILLE MA PORTE AVEC LA CLÉ ! »

RENTRER À LA MAISON SANS CLÉ **EN TOUTE SIMPLICITÉ**

> Système d'ouverture local. > Un code pour rentrer à la maison. > Verrouillage à la fermeture de la porte.

SERRURE ÉLECTRIQUE

- Manœuvre à clé avec gâche électrique.
- Verrouillage automatique par fermeture de la porte (pêne ½ tour).
- Barre de tirage obligatoire à l'extérieur.
- Contrôle d'accès possible.

LA COMMANDE

DIGICODE

LA QUINCAILLERIE

À L'EXTÉRIEUR :
BARRE DE TIRAGE

À L'INTÉRIEUR :
POIGNÉE STANDARD LECCE
EN OPTION : BOUTON DE TIRAGE
(ton inox ou ton noir)

Conseil pratique : Ne cherchez plus vos clés, pensez au cylindre de sécurité s'entrouvrant avec bouton papillon ou au cylindre de sécurité A2P avec bouton moleté pour faciliter le verrouillage ou le déverrouillage de votre porte.

LES +

JE SOUHAITE **AUTORISER L'ACCÈS** À MON DOMICILE **EN MON ABSENCE**

- Mes enfants rentrent de l'école.
- L'artisan vient faire l'entretien de ma chaudière.
- Ma voisine vient nourrir le chat pendant mes vacances...

« ET EN CAS DE COUPURE DE COURANT,
LA CLÉ PERMET L'OUVERTURE DE LA PORTE ! ».

BREVETS DÉPOSÉS

OUVRANT MONOBLOC

de 89 mm

PLEIN

- Cadre structure bois.
- Tôle aluminium collée sur la structure bois.
- Panneau décoratif intérieur chêne dosse ou pin de fil.
- Seuil à rupture thermique (accès PMR).
- 6 joints d'étanchéité.

DOUBLE VITRAGE OU TRIPLE VITRAGE MUwST

- Cadre structure bois.
- Tôle aluminium collée sur la structure bois.
- Panneau décoratif intérieur chêne dosse ou pin de fil.
- Seuil à rupture thermique (accès PMR).
- 6 joints d'étanchéité.
- Double vitrage retardateur d'effraction dépoli (4/20/TBE 44.6 avec intercalaire warm-edge – verre déco opale).
- Triple vitrage retardateur d'effraction dépoli (4/20/4/20/TBE 44.6 avec intercalaires warm-edge – verre intérieur décoratif opale).

OUVRANT À CADRE APPARENT

de 67 mm et 87 mm

PLEIN (67 OU 87 MM)

- Rupture totale de pont thermique entre les deux structures bois et aluminium par système de plots sur l'ouvrant et le dormant.
- Cadre thermique intégré dans l'ouvrant.
- Cadre bois massif lamellé collé avec placage bois en coupe droite.
- Seuil à rupture thermique (accès PMR).
- 5 joints d'étanchéité.
- Panneau isolant.

DOUBLE VITRAGE OU TRIPLE VITRAGE MUwST

- Rupture totale de pont thermique entre les deux structures bois et aluminium par système de plots sur l'ouvrant et le dormant.
- Cadre thermique intégré dans l'ouvrant.
- Cadre bois massif lamellé collé avec placage bois en coupe droite.
- Seuil à rupture thermique (accès PMR).
- 5 joints d'étanchéité.
- Vitrage collé au cadre bois.
- Double vitrage retardateur d'effraction dépoli (4/18/TBE 44.6 avec intercalaire warm-edge).
- Triple vitrage retardateur d'effraction dépoli (4/18/4/18/TBE 44.6 avec intercalaires warm-edge).

CRÉER UNE OUVERTURE SUR-MESURE



1 vantail | 2 vantaux égaux | 2 vantaux tiercés (semi-fixe vitré) | 2 vantaux tiercés (semi-fixe plein)

COMPOSER L'ENSEMBLE IDÉAL



Fixe latéral en dormant | Fixes latéraux en dormant | Imposte fixe en dormant

QUELLE QUE SOIT SA FORME !



Plein cintre | Cintre surbaissé | Plein cintre TDH droite | Cintre surbaissé TDH droite

TIERCES SUR LES GAMMES ÉCLAT, ESSENTIELLE & LÉGENDE

PLEIN

PLEIN MIROIR

VITRÉ

TIERCES SUR LES GAMMES UTOPIE, BALADE, INSPIRATION®, ORIGINEL, DÉLICE & PRIVILÈGE

PLEIN

VITRÉ

Les tierces vitrées sont disponibles en dépoli (en standard), clair, réfléchissant clair, delta maté extra clair ou pix arena.

TIERCES AVEC MOTIF DÉCOR ASSORTI

Accentuer son sens du détail à travers un large choix de tierces avec motif décor assorti au vantail principal.

GAMME **ÉCLAT**

ÉCLUSE

MERCURE

NEPTUNE

REFLET

TÉTRIS

VÉNUS

GAMME **ESSENTIELLE**

ELLIPSE

ARMADA

TRIADE

RIVIÈRE

RUISSEAU

MÉRIDIEN

Intérieur assorti avec option miroir (Ruisseau, Arcade, Armada et Rivière)

GAMME **LÉGENDE**

ARTÉMIS

ÉROS

JANUS

OLYMPE

CYBÈLE

GAMME **PRIVILÈGE**

MANOIR

CASTEL

BASTIDE

LA GAMME **VARIATIONS** PERMET D'ASSORTIR LE SEMI-FIXE AU VANTAIL PRINCIPAL.

VITRAGES STANDARD SUR TOUTES LES GAMMES

DÉPOLI

EN OPTION SUR LES GAMMES LÉGENDE, ÉCLAT, ESSENTIELLE & DÉLICE

PIX ARENA

CLAIR*

RÉFLÉCHISSANT CLAIR*

DELTA MATÉ EXTRA CLAIR

EN OPTION SUR LA GAMME DÉLICE

CLÉ DE FLEUR

SARI**

TOPAZE**

PETIT-BOIS

QUADRILLAGE

Plomb ou laiton

RECTANGLE***

Plomb ou laiton

*Les vitrages clair et réfléchissant clair ne sont pas disponibles sur la gamme Délice.
** Les vitrages Sari et Topaze sont disponibles uniquement sur les modèles Clarin et Muscat et incompatibles avec les petit-bois.
*** Modèle Clarin uniquement

		1 VANTAIL		2 VANTAUX ÉGAUX**		2 VANTAUX TIERCÉS (SEMI-FIXE VITRÉ)***		2 VANTAUX TIERCÉS (SEMI-FIXE PLEIN)	
		L	H	L	H	L	H	L	H
INSPIRATION®	MINI	700	1953	1419	2008	961	2008	1015	2008
	MAXI	1200	2500	2419	2500	1919	2500	1919	2500
BALADE i : autres limites modèle Passerelle (maxi 1V : L1077 - H2343)	MINI	700	1953	1419	2008	961	2008	1015	2008
	MAXI	1200	2500	2419	2500	1919	2500	1919	2500
UTOPIE i : autres limites modèle Magie (maxi 1V : L1002 - H2343)	MINI	700	1953	1419	2008	961	2008	1015	2008
	MAXI	1200	2500	2419	2500	1919	2500	1919	2500
ÉCLAT i : autres limites modèle Papyrus (mini 1V : L742)	MINI	524	1953	1002	2008	916	2008	916	2008
	MAXI	1078	2377	2184	2377	2060	2377	2060	2377
ESSENTIELLE*	MINI	376	1953	720	2008	634	2008	634	2008
	MAXI	1106	2399	2202	2399	2116	2399	2116	2399
PRIVILÈGE i : autres limites si option grille intégrée (mini 1V L800)	MINI	700	1953	1419	2008	961	2008	1015	2008
	MAXI	1077	2343	2173	2343	1796	2343	1796	2343
DÉLICE	MINI	800	1953	1619	2008	1061	2008	1115	2008
	MAXI	1200	2500	2419	2500	1919	2500	1919	2500
ORIGINEL i : autres limites modèle Inné (mini 1V L800)	MINI	700	1953	1419	2008	961	2008	1015	2008
	MAXI	1200	2500	2419	2500	1919	2500	1919	2500
LÉGENDE i : autres limites modèles Olympe (mini 1V L509) et Phèdre (mini 1V L511)	MINI	742	1953	1474	2008	1011	2008	1011	2008
	MAXI	1078	2523	2184	2523	2060	2523	2060	2523
VARIATIONS	MINI	700	1953	1100	2008	1100	2008	1100	2008
	MAXI	1200	2532	2200	2532	2200	2532	2200	2532

* Hors modèles Ellipse, Méridien, Panorama, Triade (mini 1V L365 / maxi 1V L1078 - H2523).

** Modèles Phèdre et Hélios : non disponibles en 2 vantaux égaux.

*** Pour les modèles avec semi-fixe assorti : nous consulter.

Pour les modèles cintrés et autres dimensions : nous consulter.

MISE EN OEUVRE

- Pose en neuf : dormant monobloc 75, doublage 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm.
- Pose en rénovation sur dormant existant.
- Adaptation pour maison ossature bois.

PORTE D'ENTRÉE **BOIS-ALUMINIUM**

PORTES **CONTEMPORAINES**

			VITRAGES (standard dépoli)		DÉCORATION EXTÉRIEURE				DÉCORATION INTERIEURE						QUINCAILLERIE (Standard poignée Lecce)		FORME CINTRÉE
		MONOBLOC	Sérigraphie	Double vitrage retardateur d'effraction ou triple vitrage en option	Motif décor gravé	Insert décor aluminium brossé	Insert décor à choisir : ton bois, ton béton, ton bronze	Jonc aluminium brillant [1]	Jonc aluminium brossé, ton noir ou ton laiton [1]	Motif décor gravé	Insert décor à choisir: Aluminium brossé	Insert décor à choisir: Cuir noir, cuir blanc, bois	Insert décor à choisir: Verre laqué noir, verre laqué blanc et miroir	Barre de tirage encastrée ton inox avec rosace affleurante ronde [2]	Barres de tirage verticales	Barre de tirage horizontale moderne	Modèle disponible en cintre
GAMME **INSPIRATION®**	**DIMENSION**	■				■	□				■	□		■			
	ÉCLOSION	■		■		■	□				■	□			□		
	FUSION	■		■	■					■	■	□			□		
	ILLUSION	■			■	■	□			■	■	□		■			
	IMMERSION	■				■	□				■	□	□		□		
	IMPRESSION	■				■	□				■	□	□		□	□	□
	INVERSION	■			■					■	■	□			□		
	PULSION	■			■	■	□			■	■	□	□		□		
	SENSATION	■			■	■	□			■	■	□			□	□	□
GAMME **BALADE**	**CHENAL**	■			■			□	□	■					□	□	□
	CORRIDOR	■			■			□	□	■					□	□	
	COURSIVE	■		■	■			□	□	■					□		
	GALERIE	■		■	■			□	□	■					□		
	IMPASSE	■		■	■			□	□	■					□		□
	LABYRINTHE	■			■			□	□	■							□
	PASSERELLE	■		■	■			□	□	■					□		□
	SENTIER	■		■	■			□	□	■					□	□	
	TUNNEL	■		■	■			□	□	■					□	□	
	VENELLE	■			■			□	□	■					□		□
	VIADUC	■		■	■			□	□	■					□		
GAMME **UTOPIE**	**APPARENCE**	■	□	■											□		
	CHIMÈRE	■			■	■				■							□
	ESPRIT	■			■										□		
	ÉVEIL	■		■	■	■				■					□		□
	FABLE	■			■										□		□
	MAGIE	■		■	■	■				■							
	MIRAGE	■		■											□		□
	RÊVE	■		■	■										□		
	SONGE	■			■	■				■					□		□

■ En base □ En option

(1) Le choix du jonc intérieur est indissociable du jonc extérieur et inversement.

(2) Les barres de tirage et barres de tirage intégrées imposent le bouton de tirage à l'intérieur.

PORTES CONTEMPORAINES

			VITRAGES (standard dépoli)				DÉCORATION EXTÉRIEURE	DÉCORATION INTERIEURE	QUINCAILLERIE (Standard poignée Lecce)	FORME CINTRÉE
		CADRE APPARENT	Sérigraphie	Vitrage dépoli	Delta maté extra clair ou Pix Arena	Vitrage clair ou réfléchissant clair	Motif décor gravé	Miroir (Plein, Ruisseau et Confettis)	BGDI (2)	Modèle disponible en cintre
GAMME ÉCLAT	CIRRUS	■		■					□	□
	ÉCLUSE	■		■					□	□
	ÉDEN	■	■	■					□	□
	MERCURE	■	■	■					□	□
	NEPTUNE	■	■	■					□	□
	PAPYRUS	■		■					□	□
	PRUNELLE	■		■	□	□			□	
	REFLET	■		■					□	
	TÉTRIS	■		■					□	
	TRIGONE	■		■	□	□			□	
	VÉNUS	■	■	■					□	□
	VOILE	■	■	■					□	□
GAMME ESSENTIELLE	ARCADE	■					■	□	□	□
	ARMADA	■					■	□	□	□
	ELLIPSE	■		■	□	□			□	□
	MERIDIEN	■		■	□	□			□	□
	PANORAMA	■		■	□	□			□	□
	TRIADE	■		■	□	□			□	□
	RIVIÈRE	■					■	□	□	□
	RUISSEAU	■					■	□	□	□

■ En base □ En option

(2) Les barres de tirage et barres de tirage intégrées imposent le bouton de tirage à l'intérieur.

PORTE D'ENTRÉE **BOIS-ALUMINIUM**

PORTES **TRADITIONNELLES**

				VITRAGES (standard dépoli)							PBI*	DÉCORATION EXTÉRIEURE				DÉCORATION INTERIEURE				QUINCAILLERIE (Standard poignée Lecce)		ACCESSOIRES [6]			FORME CINTRÉE
		MONOBLOC	CADRE APPARENT	Double vitrage retardateur d'effraction ou triple vitrage en option [1]	Sérigraphie (S) ou grille intégrée dans le vitrage (G)	Delta maté extra clair ou pix arena	Clé de fleur	Sari ou Topaze	Clair ou réfléchissant clair	Plomb ou laiton [2]		Motif décor gravé	Moulures (embouties ou rapportées selon les gammes)	Plinthe rapportée [3]	Cimaise rapportée [3]	Cimaise rapportée	Moulures rapportées	Motif décor gravé	Motif décor cadre gravé (G) ou motif décor cadre traditionnel (chêne)	Barre de tirage verticale [4]	Barre de tirage horizontale [5]	Boîte aux lettres [5] / Pommeau [5]	Heurtoir	Judas	Modèle disponible en cintre
GAMME **PRIVILÈGE**	BASTIDE	■		■	□ (G)								■	□	□	□	■		□		□	□			
	CASTEL	■		■	□ (G)								■	□	□	□	■		□		□	□			
	CITADELLE	■											■	□	□	□	■		□		□	□	□	□	
	DONJON	■		■	□ (S)								■	□	□	□	■		□		□	□			
	LOGIS	■		■	□ (S)								■				■		□		□	□			□
	MANOIR	■		■	■ (G)								■	□	□	□	■		□		□	□			
GAMME **DÉLICE**	CARIGNAN	■											■				□				□	□		□	
	CHENIN	■		■		□	□						■				□				□	□			
	CLARIN	■		■		□	□	□		□			■	□	□	□	□				□	□			
	GAMAY	■											■	□	□	□	□				□	□	□	□	
	MALVOISIE	■											■	□	□	□	□				□	□	□	□	
	MUSCAT	■		■		□	□	□		□			■	□	□	□	□				□	□			
	SAVAGNIN	■		■		□	□						■				□				□	□			
	SYRAH	■		■		□	□						■				□				□	□			
GAMME **ORIGINEL**	INITIAL	■										■						■	■ (G)	□	□	□	□	□	
	INNÉ	■										■						■	■ (G)	□	□	□	□	□	
	NATUREL	■		■								■						■	■ (G)		□	□			
	SOURCE	■		■								■						■	■ (G)		□	□			□
GAMME **LÉGENDE**	ARTÉMIS		■	■		□			□	□			■							□					□
	CYBÈLE		■	■		□			□	□										□					□
	ÉROS		■	■		□			□	□			■							□					□
	HÉLIOS		■	■		□			□	□			■							□					
	JANUS		■	■		□			□	□			■							□					□
	OLYMPE		■										■							□					□
	PHÈDRE		■	■		□			□	PBM*			■												

■ En base □ En option

* PBI = Petit-bois intégrés. PBM = Petit-bois en applique.

(1) Triple vitrage non disponible sur le modèle Phèdre.

(2) Petit-bois intégrés plomb ou laiton incompatibles avec les vitrages Sari et Topaze.

(3) Le choix de la cimaise impose le choix de la plinthe et inversement.

(4) Les barres de tirage et bouton de tirage imposent le bouton de tirage à l'intérieur.

(5) Accessoires non compatibles avec la cimaise rapportée.

(6) Les barres de tirage et le bouton de tirage ne sont pas compatibles avec les accessoires de décoration (pommeau, barres de tirage horizontales).

MODÈLE JANUS CINTRÉ FINITION CHÊNE MOYEN OPTIONS VITRAGE DELTA MATÉ EXTRA CLAIR ET PETIT-BOIS PLOMB INTÉGRÉS

CONFORT ET RÉSISTANCE

Les portes d'entrée MéO, alliance de **3 matériaux nobles, bois / verre / aluminium,** gage de robustesse et de sécurité, protègent efficacement votre famille et vos biens tout en garantissant un cadre de vie agréable et lumineux.

À L'INTÉRIEUR LE BOIS

vous offre une ambiance chaleureuse et confortable, à l'œil comme au toucher.

La technique du bois lamellé collé assure une grande résistance mécanique et une parfaite stabilité de la porte.

À L'EXTÉRIEUR L'ALUMINIUM

thermolaqué vous garantit un entretien minimal et une résistance à toute épreuve, aux intempéries et variations climatiques.

PERFORMANCES

Les portes d'entrées MéO présentent une **très haute isolation thermique grâce aux qualités isolantes du bois à l'intérieur et à une rupture de pont thermique totale avec l'aluminium à l'extérieur.** Leurs performances répondent parfaitement aux exigences des maisons passives et des constructions BBC (bâtiment basse consommation).

La performance thermique de chaque modèle est calculée au format Acotherm pour 1 vantail avec l'essence pin.

GAMME	DESCRIPTIF DE L'OUVRANT	ISOLATION THERMIQUE (1) UD	ETANCHÉITÉ (2) (AEV)
INSPIRATION®, BALADE, UTOPIE, ORIGINEL, DÉLICE, PRIVILEGE	Ouvrant monobloc bois-aluminium de 89 mm plein ou avec double/triple vitrage 44.6 retardateur d'effraction	De 0,7 à 1,1	A*3 E*7B V*A2
ESSENTIELLE, ÉCLAT, LÉGENDE	Ouvrant à cadre apparent de 67 mm plein (87 mm en triple vitrage) ou avec double/triple vitrage 44.6 retardateur d'effraction	De 0,9 à 1,5	A*3 E*7B V*A2

(1) L'indice UD permet de mesurer l'isolation thermique d'une porte d'entrée, il est exprimé en W/m².K. Plus l'indice est bas et plus la porte est isolante.
(2) Le classement AEV détermine les performances de perméabilité à l'air (A), d'étanchéité à l'eau (E) et de résistance au vent (V).

LE +

Le verre intérieur des portes monoblocs (gammes Inspiration®, Balade, Utopie, Originel, Délice, Privilège) constitue une lame d'air supplémentaire permettant d'améliorer la performance thermique.

QUALITÉ CERTIFIÉE

Toute la gamme des portes d'entrée MéO bénéficie de **certifications hautes performances techniques et environnementales.**

GARANTIE DÉCENNALE CONFORME AUX DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES

NF conception et performance : modèles rectangulaires gammes Eclat, Essentielle, Légende et Variations.
NF conception : modèles plein cintre et cintre surbaissé gammes Eclat, Essentielle, Légende et Variations (hors portes 2 vantaux et modèle Phèdre).

Atteste de la qualité du thermolaquage de l'aluminium : fixation, durabilité, résistances aux rayures, aux UV et à la décoloration.

Niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation.
Échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Atteste de la qualité isolante du vitrage.

Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

pefc-france.org

10-31-2192

LE SAVOIR-FAIRE MéO

Créateur et expert de la menuiserie industrielle, MéO conçoit, développe et fabrique des menuiseries éco-performantes.

DEPUIS 40 ANS, UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE EN BOIS-ALUMINIUM

MéO est une filiale du Groupe familial vendéen LIEBOT, 1er groupe français de fenêtres et façades, qui compte 10 entreprises et emploie plus de 3000 salariés en France et en Europe.

Créateur du concept bois-aluminium en 1983, **MéO est le 1er fabricant français de menuiseries bois-aluminium** sur mesure, décoratives, accessibles et performantes, destinées aux professionnels installateurs.

Fort d'un savoir-faire de plus de 40 ans, **MéO propose la gamme bois-aluminium la plus complète du marché :** fenêtres et portes-fenêtres à frappe, baies coulissantes, portes d'entrée, verrières et murs rideaux.

UN CONCEPT UNIQUE CRÉÉ ET DÉVELOPPÉ PAR MéO

Grâce à un bureau d'études R&D intégré, **MéO a imaginé et breveté un nouveau concept de menuiseries** pour développer ses propres gammes de fenêtres et de portes d'entrée, **du concept technique jusqu'au design des profils.**

HAUTE QUALITÉ DE FABRICATION 100% FRANÇAISE

UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL UNIQUE AU SERVICE DU SUR MESURE

Fidèle à ses racines, MéO intègre une équipe spécialisée dans la conception et la fabrication de menuiseries **hors-standards et sur mesure** pour répondre aux projets les plus complexes.

DES SOLUTIONS POUR TOUS VOS PROJETS D'OUVERTURES

Pour répondre à tous les besoins, MéO a développé une gamme complète de menuiseries bois-aluminium sur mesure.
En neuf comme en rénovation, **les menuiseries MéO s'adaptent au style architectural de votre façade et à la décoration intérieure de votre habitation.**

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES

BAIES COULISSANTES

VERRIÈRES, VÉRANDAS & MURS RIDEAUX

Tous nos catalogues sont disponibles sur **www.fenetremeo.com**

AVEC **LE CONFIGURATEUR MéO,** IMAGINEZ VOTRE FUTURE PORTE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Modèles, essences de bois, couleurs aluminium, poignées, accessoires, inserts matières...
Concevez votre porte d'entrée sur **www.portemeo.com** et faites une simulation réelle avec la photo de votre maison !

Scannez le QR code pour accéder au configurateur.

À découvrir
74 modèles
À personnaliser

- Téléchargez et imprimez la fiche technique détaillée de votre porte d'entrée.
- Faites une demande de devis.
- Partagez votre projet avec vos amis.

RETROUVEZ MéO SUR TOUS VOS RÉSEAUX !

pinterest.fr/MeOlafenetreemotion
facebook.com/MeOLaFenetreEmotion
instagram.com/meo_fenetre_emotion
linkedin.com/company/fenetreomeo

Votre installateur :

MéO
LA FENÊTRE ÉMOTION

www.fenetremeo.com

MC France - Zone du Mortier Ouest - CS 99428 - 85610 CUGAND Cedex / Tél. : 02.51.71.13.00 / contact@fenetremeo.com

Septembre 2020

GULFSTREAM COMMUNICATION - Crédits photos : Shutterstock, Annabel Gueret, Juliana De Giacomi, Eveo, Adobe stock, On ne bouge plus, Alinéa (objets déco). Document non contractuel - Dans un souci d'amélioration, nos modèles et accessoires peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.